

Prontuario de Salud Oaxaca 2021

Nota

La información contenida procede de distintas fuentes, por lo que pueden observarse diferencias entre algunos cuadros.

Con referencia a la información de casos de enfermedad y defunciones no se presentan tasas de morbilidad y mortalidad, para ello, decidimos colocar la población del año correspondiente y de cada grupo de edad en el renglón final de cada cuadro, para que lo calculen en caso de ser requeridos.

Introducción

En respuesta a la necesidad de disponer de información lo más actualizada posible y en una presentación práctica, ha sido la razón para la elaboración del presente PRONTUARIO DE SALUD 2021, el cual tiene como propósito mantener un criterio y discernimiento homogéneo entre los servidores públicos del Sector Salud de Oaxaca (incluyendo personal becario), así como otros sectores (IEEPO, INEGI, Universidades, etc.) quienes son los principales usuarios de este tipo de información, como apoyo para la elaboración de planes, proyectos, programas, ponencias, trabajos de índole académico y de evaluación.

El contenido de este PRONTUARIO DE SALUD 2021 es resultado de un esfuerzo de recopilación, selección de material y actualización de los datos que contiene:

Información general del Estado de Oaxaca, hechos vitales, datos de cobertura y población por Jurisdicción Sanitaria, Morbilidad y Mortalidad en los diferentes grupos de edad, recursos humanos, materiales y físicos del Sector Salud en el Estado y en forma específica de los Servicios de Salud de Oaxaca, así como también indicadores estadísticos del Sistema Estatal de Salud.

Con este instrumento, esperamos cumplir con los propósitos que nos motivaron a elaborar este PRONTUARIO DE SALUD 2021, esperando recibir sugerencias para su enriquecimiento.

Datos Geográficos del Estado de Oaxaca

Ubicación

Se localiza entre los paralelos 18° 40' y 15° 39' de latitud Norte y los meridianos 93° 52' y 98° 33' de longitud Oeste. En la República Mexicana se sitúa en las inmediaciones de la Sierra Madre Oriental y Sierra Madre del Sur.

Límites

Al Norte con los Estados de Puebla y Veracruz; al Este con Chiapas; al Oeste con Guerrero y al Sur con el Océano Pacífico.

Extensión Territorial

93,757.4 km² que corresponde al 4.8% del territorio nacional.

División Político-Administrativa

570 Municipios

30 Distritos

10,723 Localidades, 10,523 rurales y 200 urbanas

Datos Demográficos 2020

Datos Demográficos 2020

Entidad	Número de Habitantes	Lugar Nacional
Estado de México	16'992,418	1
Oaxaca	4'132,148	10
Colima	731,391	32

Fuente: Censo Población y Vivienda 2020. Tabulados Interactivos. Disponible en : <https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/pt.asp>

Última actualización: 16 de marzo de 2021. Fecha de consulta: 16 de diciembre de 2021.


Composición de la población según Sexo y Jurisdicción Sanitaria

Estado de Oaxaca, 2015 - 2020

Jurisdicción Sanitaria	Total 2015	Sexo	
		Masculino	Femenino
01 Valles Centrales	1,367,999	648,907	719,092
02 Istmo	684,827	333,684	351,143
03 Tlaxiaco	523,619	252,594	271,025
04 Costa	554,546	269,154	285,392
05 Mixteca	602,013	282,724	319,289
06 Sierra	289,944	138,152	151,792
Total	4,022,948	1,925,216	2,097,732

Jurisdicción Sanitaria	Total 2020	Sexo	
		Masculino	Femenino
01 Valles Centrales	1,504,369	714,181	790,188
02 Istmo	686,825	332,922	353,903
03 Tlaxiaco	477,619	228,614	249,005
04 Costa	564,218	273,023	291,195
05 Mixteca	593,154	280,070	313,084
06 Sierra	305,963	146,033	159,930
Total	4,132,148	1,974,843	2,157,305

Pirámide Poblacional Estado de Oaxaca, 2020




Es notoria la disminución de la base de la Pirámide Poblacional del Estado.

La edad media de la población estatal es de 27 años.

La tasa de crecimiento medio es de 1.07 para 2020.

Esperanza de vida según sexo, estatal y nacional, 2016 y 2020



Fuente: Consejo Nacional de Población. Cuadernillos estatales de las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 Disponible en : https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487383/20_OAX.pdf. Fecha de consulta: 16 de diciembre de 2021.

Indicadores sociodemográficos, Nacional y Estatal 2016 y 2020

Indicadores	República Mexicana		Oaxaca	
	2016	2020	2016	2020
Población a mitad de año	122 715 165	127 792 286	4 046 494	4 143 593
Población a mitad de año: Hombres	60 090 244	62 567 626	1 942 962	1 988 754
Población a mitad de año: Mujeres	62 624 921	65 224 660	2 103 532	2 154 839
Nacimientos	2 224 150	2 151 358	76 565	73 637
Esperanza de vida al nacimiento total	74,83	75,23	73,74	74,17
Esperanza de vida al nacimiento hombres	71,98	72,37	70,98	71,39
Esperanza de vida al nacimiento mujeres	77,71	78,11	76,39	76,84

Fuente: Consejo Nacional de Población. Cuadernillos estatales de las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 Disponible en : https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487383/20_OAX.pdf. Fecha de consulta: 16 de diciembre de 2021. .

Indicadores sociodemográficos, Nacional y Estatal 2016 y 2020

Indicadores	República Mexicana		Oaxaca	
	2016	2020	2016	2020
Tasa bruta de natalidad*	18,12	16,83	18,92	17,78
Tasa bruta de mortalidad*	5,82	6,07	6,96	7,07
Tasa de mortalidad infantil*	13,83	12,8	19,49	18,06
Tasa de mortalidad infantil hombres*	15,21	14,08	21,49	19,94
Tasa de mortalidad infantil mujeres*	12,38	11,45	17,4	16,09
Tasa global de fecundidad	2,16	2,05	2,27	2,16
Tasa específica de fecundidad adolescente*	72,89	68,53	73,62	69,85

Fuente: Consejo Nacional de Población. Cuadernillos estatales de las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 Disponible en : https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487383/20_OAX.pdf. Fecha de consulta: 16 de diciembre de 2021.

(*) Tasa por mil / (**) Tasa por cien.

Indicadores sociodemográficos, Nacional y Estatal 2016 y 2020

Indicadores	República Mexicana		Oaxaca	
	2016	2020	2016	2020
Inmigrantes interestatales	1 433 016	1 397 484	16 782	16 568
Emigrantes interestatales	1 433 016	1 397 484	23 334	21 872
Inmigrantes internacionales	134 067	136 785	4 912	5 017
Emigrantes internacionales	294 268	314 423	20 228	21 617
Migración neta interestatal			- 6 552	- 5 304
Migración neta internacional	- 160 201	- 177 638	- 15 316	- 16 600
Tasa de inmigración interestatal**	1,17	1,09	0,41	0,4
Tasa de emigración interestatal**	1,17	1,09	0,58	0,53
Tasa de migración neta interestatal**	0	0	-0,17	-0,13
Tasa de migración neta internacional**	-0,13	-0,14	-0,38	-0,4

Fuente: Consejo Nacional de Población. Cuadernillos estatales de las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 Disponible en : https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487383/20_OAX.pdf. Fecha de consulta: 16 de diciembre de 2021.

(*) Tasa por mil / (**) Tasa por cien.

Indicadores sociodemográficos, Nacional y Estatal 2016 y 2020

Indicadores	República Mexicana		Oaxaca	
	2016	2020	2016	2020
Crecimiento natural	1 509 614	1 375 397	48 413	44 371
Crecimiento social total	- 160 201	- 177 638	- 21 868	- 21 904
Crecimiento total	1 349 413	1 197 759	26 545	22 467
Tasa de crecimiento natural**	1,23	1,08	1,2	1,07
Tasa de crecimiento social total**	-0,13	-0,14	-0,54	-0,53
Tasa de crecimiento total**	1,1	0,94	0,66	0,54
Razón de dependencia total	51,82	50,23	59	56,44
Razón de dependencia infantil	41,33	38,75	46,17	43,06
Razón de dependencia adulta	10,49	11,48	12,83	13,38
Índice de Envejecimiento	25,38	29,62	27,78	31,07

Fuente: Consejo Nacional de Población. Cuadernillos estatales de las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 Disponible en : https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487383/20_OAX.pdf. Fecha de consulta: 16 de diciembre de 2021.

(*) Tasa por mil / (**) Tasa por cien.

Indicadores sociodemográficos, Nacional y Estatal

2016 - 2020

Glosario

- **Población a mitad de año**, población estimada al 1 de julio del año de referencia.
- **Esperanza de vida a la edad x (ev)**, número promedio de años adicionales que una persona de edad x vivirá después de esa edad.
- **Tasa Bruta de Mortalidad (tbm)**, medida general de la intensidad de las defunciones en una población en el periodo de tiempo $(t, t+n)$. Cociente de las defunciones totales entre la población a mitad de un año específico expresada por mil.
- **Tasa Bruta de Natalidad (tbn)**, medida general de la intensidad de los nacimientos en una población en el periodo de tiempo $(t, t+n)$. Cociente de los nacimientos entre la población a mitad del año expresada por mil.
- **Tasa de Mortalidad Infantil (tmi)**, indicador que da cuenta de la intensidad de las defunciones de la población menor de un año en el periodo de tiempo $(t, t+n)$ con relación a cada mil nacidos(as) vivos(as).
- **Tasa de fecundidad adolescente (tfa)** (en mujeres de 15 a 19 años), número de nacimientos ocurridos en mujeres de entre 15 y 19 años que tienen lugar en un determinado año, por cada mil mujeres de 15 a 19 años a mitad de ese año.
- **Tasa Específica de Fecundidad (tef)**, es el número de nacimientos que ocurren en un grupo de edad quinquenal, por cada mil mujeres en el grupo de edad que se especifica en un determinado momento en el tiempo.
- **Tasa Global de Fecundidad (tgf)**, expresa el número de hijos(as) promedio de cada mujer al final de su periodo fértil, de haber presentado los niveles de fecundidad, de las tasas por edad observadas para un momento y utilizadas para el cálculo; considerando a estas mujeres no expuestas al riesgo de morir, desde su nacimiento hasta el término de su periodo fértil.

Indicadores sociodemográficos, Nacional y Estatal

2016 - 2020

Glosario

- **Migración neta interestatal**, componente del crecimiento estatal que da cuenta del balance entre la emigración y la inmigración en el periodo de tiempo (t, t+n). Si la migración neta interestatal es positiva, significa que hay más inmigrantes que emigrantes hacia una entidad particular. Si es negativa indica que hay más emigrantes que inmigrantes estatales.
- **Migración neta internacional**, componente del crecimiento poblacional que da cuenta del balance entre la emigración y la inmigración internacional en el periodo de tiempo (t, t+n). Si la migración neta internacional es positiva, significa que hay más inmigrantes que emigrantes hacia otro país. Si es negativa indica que hay más emigrantes que inmigrantes internacionales.
- **Tasa de emigración interestatal**, medida general que indica la intensidad con la que los(as) migrantes interestatales se van de una entidad en el periodo de tiempo (t, t+n).
- **Tasa de inmigración interestatal**, medida general que indica la intensidad con la que los(as) migrantes interestatales llegan a una entidad en el periodo de tiempo (t, t+n).
- **Tasa de migración neta interestatal**, indicador general que muestra la intensidad con la que personas migrantes interestatales llegan (o se van) de una entidad en el periodo de tiempo (t, t+n).
- **Tasa de migración neta internacional**, indicador general que muestra la intensidad con la que personas migrantes internacionales llegan (o se van) de una entidad en el periodo de tiempo (t, t+n).

Indicadores sociodemográficos, Nacional y Estatal

2016 - 2020

Glosario

- **Crecimiento natural**, componente del crecimiento poblacional que da cuenta del balance entre los nacimientos y las muertes en el periodo de tiempo (t, t+n). Si es positivo, significa que hay más nacimientos que muertes. Si es negativo indica que hay más muertes que nacimientos.
- **Crecimiento social total**, componente de crecimiento poblacional que da cuenta del balance entre la migración neta interestatal y la migración neta internacional en el periodo de tiempo (t, t+n). Si el crecimiento social total es positivo, significa que en una entidad específica hubo más inmigrantes interestatales e internacionales que emigrantes interestatales e internacionales. Si es negativo señala que hubo más emigrantes interestatales e internacionales.
- **Crecimiento total**, indicador que refleja si una población específica está aumentando o disminuyendo de manera absoluta en el periodo de tiempo (t, t+n). Es determinado por la adición del crecimiento natural y social, señalando el impacto de estos componentes en el crecimiento de la población.
- **Tasa de crecimiento natural**, medida general que indica la velocidad a la que está aumentando (o disminuyendo) una población a causa de los nacimientos y las defunciones en el periodo de tiempo (t, t+n).
- **Tasa de crecimiento social**, medida general que indica la velocidad a la que está aumentando (o disminuyendo) una población a causa de las inmigraciones y emigraciones en el periodo de tiempo (t, t+n).

Indicadores sociodemográficos, Nacional y Estatal

2016 - 2020

Glosario

- **Tasa de crecimiento total**, medida que indica la velocidad a la que está aumentando (o disminuyendo) una población a causa del crecimiento natural y social en el periodo de tiempo (t, t+n).
- **Razón de dependencia adulta**, indicador que muestra la cantidad de personas de 65 y más años de edad por cada 100 personas de entre 15 y 64 años. Este indicador da cuenta de la presión que la población de 65 y más años ejerce sobre la población tradicionalmente productiva.
- **Razón de dependencia infantil**, indicador que muestra la cantidad de personas de cero a 14 años por cada 100 personas de entre 15 y 64 años. Esta medida indica el tamaño de la dependencia infantil que debe soportar la población tradicionalmente productiva.
- **Razón de dependencia total**, cantidad de personas dependientes infantiles (0 a 14) y adultas (65 y más) por cada 100 de entre 15 y 64 años. Este indicador da una idea de la carga por dependencia total que debe soportar la población tradicionalmente productiva.
- **Índice de envejecimiento**, cantidad de personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 15 años. Este indicador es una medida del envejecimiento que experimenta una población.

Cobertura de Derechohabiencia a Servicios de Salud, Estado de Oaxaca, 2016 y 2020

Derechohabiencia	Cobertura	
	2016	2020
IMSS	611,034	583,455
ISSSTE	245,548	275,813
Pemex, Defensa o Marina	50,428	60,888
Seguro Popular	1,340,250	1,901,352
IMSS Oportunidades	704,047	97,052
SSO	1,067,201	1,215,990
Sin acceso	4,440	
Población con acceso a la Medicina Privada		19,135
Otra institución		11,642
No especificado		11,455
Población Total	4,022,948	4,176,782

Fuente: Consejo Nacional de Población. Cuadernillos estatales de las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 Disponible en : https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487383/20_OAX.pdf. Fecha de consulta: 16 de diciembre de 2021.

Población por grupo de edad

Estado de Oaxaca, 2010 - 2020

Grupo de Edad	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Infantil (Menores de 1 año)	81,278	80,505	80,390	80,074	79,715	79,304	78,862	78,406	77,930	77,421	76,895
Preescolar (1 a 4 años de edad)	323,018	321,943	320,216	318,514	316,513	314,942	313,798	312,344	310,776	309,092	307,368
Escolar (5 a 14 años de edad)	827,426	820,808	814,089	807,483	801,501	795,810	790,076	784,838	780,040	775,380	770,890
Edad Productiva (15 a 44 años de edad)	1,741,892	1,759,841	1,776,240	1,791,105	1,804,283	1,815,465	1,825,099	1,833,384	1,840,165	1,845,828	1,851,287
Edad Productiva (45 a 64 años de edad)	598,230	611,576	625,105	638,970	653,059	667,140	681,063	694,845	708,426	721,677	734,539
Edad Pos productiva (65 años y más)	296,809	301,376	305,991	310,707	315,616	320,797	326,317	332,252	338,603	345,352	352,537
Total	3,868,653	3,896,049	3,922,031	3,946,853	3,970,687	3,993,458	4,015,215	4,036,069	4,055,940	4,074,750	4,093,516

Fuente:
CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2010-2030.

Total de defunciones según grupo de edad

Estado de Oaxaca, 2010 - 2020

Grupo de edad	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Infantil (Menores de 1 año)	919	901	942	860	839	778	732	792	702	693	581
2. Preescolar (1 a 4 años de edad)	262	269	254	263	222	220	226	195	172	203	182
3. Escolar (5 a 14 años de edad)	278	267	274	262	264	264	249	226	210	240	203
4. Edad Productiva (15 a 44 años de edad) 1	2,914	2,664	2,731	2,665	2,773	2,899	3,018	2,997	3,055	3,188	3,566
5. Edad Productiva (45 a 64 años de edad) 2	4,308	4,130	4,337	4,459	4,682	4,922	5,100	5,018	5,323	5,429	7,942
6. Edad Posproductiva (65 años y más)	12,646	12,306	12,962	13,715	14,006	15,194	15,379	15,677	15,608	16,334	20,072
Total general	21,327	20,537	21,500	22,224	22,786	24,277	24,704	24,905	25,070	26,087	32,546

Fuente:

INEGI. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2012-2020. https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/#Datos_abiertos

DGIS. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2010-2011. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_defunciones_gobmx.html

Defunciones en la Población General

Estado de Oaxaca, 2010 - 2020

N°	Causa	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Enfermedades del corazón	3,597	3,602	3,730	3,899	4,168	4,549	4,693	4,784	4,997	5,409	6,811
2	Diabetes mellitus	2,514	2,435	2,583	2,794	2,925	3,294	3,444	3,484	3,544	3,710	4,994
3	COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,525
4	Tumores malignos	2,254	2,229	2,373	2,338	2,459	2,627	2,677	2,722	2,741	2,879	2,792
5	Enfermedades del hígado	1,492	1,394	1,534	1,483	1,409	1,527	1,617	1,568	1,582	1,600	1,717
6	Enfermedades cerebrovasculares	1,404	1,303	1,410	1,412	1,468	1,521	1,493	1,591	1,549	1,557	1,658
7	Accidentes	1,300	1,167	1,193	1,227	1,293	1,281	1,263	1,006	882	1,018	1,008
8	Neumonía e Influenza	457	398	426	468	557	500	660	647	734	694	969
9	Agresiones (homicidios)	694	666	681	766	743	803	796	1,016	1,110	1,126	848
10	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	480	538	527	583	620	684	678	737	712	682	680
11	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	692	661	628	712	668	656	688	673	623	653	642
12	Insuficiencia renal	405	454	451	471	472	520	535	542	568	508	553
13	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	432	413	402	353	383	358	346	396	348	321	278
14	Síndrome de dependencia del alcohol	269	238	224	229	283	268	193	212	198	223	263
15	Malformaciones congénitas	309	329	318	301	327	329	331	333	295	298	262
16	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	128	138	124	121	132	156	114	129	140	166	203
17	Bronquitis crónica, enfisema y asma	197	155	169	181	164	171	173	173	157	160	176
18	Infección Intestinal virales	189	173	159	188	147	169	177	140	115	142	150
19	Sepsis	121	107	164	146	86	105	88	104	127	148	105
20	Trastornos del metabolismo y dislipidemias	49	58	45	60	47	59	76	57	82	73	104
	Subtotal 20 causas	16,983	16,458	17,141	17,732	18,351	19,577	20,042	20,314	20,504	21,367	27,738
	Las demás causas	4,344	4,079	4,359	4,492	4,435	4,700	4,662	4,591	4,566	4,720	4,808
	Total	21,327	20,537	21,500	22,224	22,786	24,277	24,704	24,905	25,070	26,087	32,546
	Población a mitad del año	3,868,653	3,896,049	3,922,031	3,946,853	3,970,687	3,993,458	4,015,215	4,036,069	4,055,940	4,074,750	4,093,516

Fuente:

INEGI. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2012-2020. / DGIS. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2010-2011.

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2010-2030.

De acuerdo a la Lista Mexicana de Enfermedades y Lista de Agrupación de principales Causas de defunción CIE 10 – DGIS.

Defunciones Grupo Infantil (Menores de 1 año)

Estado de Oaxaca, 2010 - 2020

N°	Causa	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	432	413	402	353	383	358	346	396	348	321	278
2	Malformaciones congénitas	206	220	221	207	209	206	208	206	194	173	150
3	Neumonía e Influenza	39	40	52	46	47	43	40	33	42	41	37
4	COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
5	Infección Intestinal virales	25	30	21	26	23	26	33	16	11	22	13
6	Epilepsia	5	2	5	4	2	1	2	3	2	2	5
7	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	28	14	21	22	22	11	11	17	11	11	3
8	Enfermedades del esófago	3	5	3	8	1	3	1	6	1		3
9	Enfermedades del hígado		4	1	1	2		2	2	2	6	3
10	Enfermedades cerebrovasculares	6	5	9	3	8	3	3	2	1	4	2
11	Tumores malignos	2	2	3		1	5	5	3		3	2
12	Enfermedades del corazón	10	18	18	17	3	7	6	2	9	6	2
13	Sepsis	15		35	19	11	9	2	10	4	11	2
14	Infecciones respiratorias agudas	9	18	7	13	12	6	2	5	4	4	2
15	Depleción del volumen	3	1	1	3	2	1	1	3	2	1	1
16	Micosis	1	1			1					1	1
17	Agresiones (homicidios)	2	2	3	7	2	2		2	2		1
18	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	1	1	1		2			1	2		1
19	Accidentes	11	22	26	22	30	23	12	14	11	13	1
20	íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	2	1	6	3	2	4	2	1	3	1	1
	Subtotal 20 causas	800	799	835	754	763	708	676	722	649	620	526
	Las demás causas	119	102	107	106	76	70	56	70	53	73	55
	Total	919	901	942	860	839	778	732	792	702	693	581
	Población a mitad del año	81,278	80,505	80,390	80,074	79,715	79,304	78,862	78,406	77,930	77,421	76,895

Fuente:

INEGI. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2012-2020. / DGIS. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2010-2011.

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2010-2030.

De acuerdo a la Lista Mexicana de Enfermedades y Lista de Agrupación de principales Causas de defunción CIE 10 – DGIS.

Defunciones Grupo Preescolar (1 a 4 años de edad)

Estado de Oaxaca, 2010 - 2020

N°	Causa	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Malformaciones congénitas	41	44	43	28	37	45	43	35	22	37	29
2	Neumonía e Influenza	20	16	12	15	11	25	27	21	18	23	25
3	Accidentes	31	37	36	42	30	27	27	19	21	19	22
4	Infección Intestinal virales	26	20	16	25	17	18	24	10	6	17	14
5	Tumores malignos	14	23	20	19	13	17	16	21	9	14	11
6	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	3	2	5	9	3	5	4	6	3	6	6
7	Agresiones (homicidios)	1	3	6	6	4	2	2	2	3	3	5
8	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	30	27	16	18	20	10	9	15	9	12	5
9	COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
10	íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	-	1	3	4	-	-	1	2	2	2	4
11	Enfermedades del hígado	2	3	6	6	5	4	8	4	5	7	4
12	Hepatitis viral	3	5	2	1	1	2	3	4	4	2	4
13	Sepsis	3	4	5	4	7	5	1	5	3	6	2
14	Bronquitis crónica, enfisema y asma	5			4	5	2	2	2	2	1	2
15	Epilepsia	9	6	4	4	3	3	6	8	8	6	2
16	Enfermedades del corazón	5	10	5	8	4	4	5	3	-	1	2
17	Flebitis, tromboflebitis, embolias y trombosis venosas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
19	Síndrome nefrítico agudo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20	Enfermedades del apéndice	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1
	Subtotal 20 causas	193	201	180	194	161	170	179	158	116	156	146
	Las demás causas	69	68	74	69	61	50	47	37	56	47	36
	Total	262	269	254	263	222	220	226	195	172	203	182
	Población a mitad del año	323,018	321,943	320,216	318,514	316,513	314,942	313,798	312,344	310,776	309,092	307,368

Fuente:

INEGI. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2012-2020. / DGIS. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2010-2011.

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2010-2030.

De acuerdo a la Lista Mexicana de Enfermedades y Lista de Agrupación de principales Causas de defunción CIE 10 – DGIS.

Defunciones Grupo Escolar (5 a 14 años de edad)

Estado de Oaxaca, 2010 - 2020

N°	Causa	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tumores malignos	42	38	36	37	51	39	40	41	40	36	39
2	Accidentes	53	58	61	54	49	50	45	42	28	36	21
3	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	8	8	7	7	6	8	7	3	3	5	14
4	Malformaciones congénitas	21	15	15	14	14	24	24	25	19	19	14
5	Enfermedades del corazón	11	8	12	9	9	10	7	2	10	4	11
6	Infección Intestinal virales	10	5	5	9	5	6	1	9	4	5	10
7	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	9	6	13	12	12	16	12	11	9	14	9
8	Agresiones (homicidios)	7	23	12	18	18	14	8	9	15	14	7
9	Enfermedades cerebrovasculares	6	4	3	2	4	3	7	8	2	4	5
10	Epilepsia	7	8	7	6	10	7	4	3	2	9	4
11	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	10	8	10	10	10	11	7	7	10	9	4
12	COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
13	Insuficiencia renal	4	3	2	5	2	2	3	1	4	5	4
14	Enfermedades del hígado	3	1	4	7	4	3	2	3	2	4	3
15	Enfermedades de la glándula tiroides	1	-	1	1	-	1	1	-	-	2	2
16	Sepsis	3	4	8	1	3	2	3		4	3	2
17	Neumonía e Influenza	10	7	7	5	6	4	11	8	8	10	2
18	Anemias	3	3	4	8	4	1	6	4	3	1	1
19	Trastornos de los tejidos blandos	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
20	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	1	1	1	1	2	-	1	-	-	1	1
	Subtotal 20 causas	209	200	208	206	209	201	189	177	164	181	158
	Las demás causas	69	67	66	56	55	63	60	49	46	59	45
	Total	278	267	274	262	264	264	249	226	210	240	203
	Población a mitad del año	827,426	820,808	814,089	807,483	801,501	795,810	790,076	784,838	780,040	775,380	770,890

Fuente:

INEGI. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2012-2020. / DGIS. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2010-2011.

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2010-2030.

De acuerdo a la Lista Mexicana de Enfermedades y Lista de Agrupación de principales Causas de defunción CIE 10 – DGIS.

Defunciones en Edad Productiva (15 a 44 años de edad)

Estado de Oaxaca, 2010 - 2020

N°	Causa	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Agresiones (homicidios)	431	402	411	458	465	484	518	681	756	756	534
2	Accidentes	592	533	513	497	560	579	552	406	391	453	471
3	COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329
4	Tumores malignos	292	240	258	246	288	302	313	313	309	334	315
5	Diabetes mellitus	126	130	130	144	132	148	161	187	193	174	280
6	Enfermedades del hígado	279	256	263	264	219	226	291	250	212	288	249
7	Enfermedades del corazón	146	148	130	134	150	136	153	160	195	191	243
8	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	95	91	82	78	92	102	85	88	102	123	150
9	Neumonía e Influenza	42	23	39	40	54	39	90	67	70	53	87
10	Síndrome de dependencia del alcohol	65	54	56	58	61	62	44	55	47	42	69
11	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	106	115	96	110	93	69	77	73	65	86	66
12	Enfermedades cerebrovasculares	59	60	59	55	53	53	47	40	54	53	61
13	Embarazo, parto y puerperio	60	49	54	39	41	42	37	38	38	27	53
14	Insuficiencia renal	49	41	52	39	46	52	56	54	45	46	51
15	Epilepsia	54	37	47	46	44	42	48	44	41	48	44
16	Malformaciones congénitas	21	38	24	27	37	32	31	43	43	40	40
17	Obesidad	7	6	13	4	10	7	9	11	9	4	22
18	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	37	30	22	24	36	28	34	33	23	28	20
19	Tuberculosis pulmonar	25	27	21	20	14	17	18	12	12	17	18
20	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	20	12	23	15	17	16	14	21	20	17	18
	Subtotal 20 causas	2,506	2,292	2,293	2,298	2,412	2,436	2,578	2,576	2,625	2,780	3,120
	Las demás causas	408	372	438	367	361	463	440	421	430	408	446
	Total	2,914	2,664	2,731	2,665	2,773	2,899	3,018	2,997	3,055	3,188	3,566
	Población a mitad del año	1,741,892	1,759,841	1,776,240	1,791,105	1,804,283	1,815,465	1,825,099	1,833,384	1,840,165	1,845,828	1,851,287

Fuente:

INEGI. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2012-2020. / DGIS. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2010-2011.

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2010-2030.

De acuerdo a la Lista Mexicana de Enfermedades y Lista de Agrupación de principales Causas de defunción CIE 10 – DGIS.

Defunciones en Edad Productiva (45 a 64 años de edad)

Estado de Oaxaca, 2010 - 2020

N°	Causa	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Diabetes mellitus	841	817	879	936	1,006	1,146	1,179	1,140	1,234	1,263	1,766
2	COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,481
3	Enfermedades del corazón	481	436	481	487	531	564	586	593	675	688	974
4	Tumores malignos	650	668	668	676	738	761	787	798	775	802	813
5	Enfermedades del hígado	623	582	633	629	594	636	644	639	675	649	749
6	Neumonía e Influenza	54	38	64	43	88	43	110	83	137	123	255
7	Agresiones (homicidios)	186	167	179	198	178	224	196	229	275	275	228
8	Accidentes	274	275	276	265	264	281	274	225	188	207	210
9	Enfermedades cerebrovasculares	186	168	205	178	197	176	190	195	204	208	206
10	Insuficiencia renal	80	66	94	98	103	89	119	106	147	121	127
11	Síndrome de dependencia del alcohol	113	103	97	81	123	109	82	75	81	94	105
12	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	42	54	40	35	50	43	58	62	56	47	58
13	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	42	46	27	45	43	34	43	32	42	50	46
14	Obesidad	21	12	9	13	17	17	23	21	18	10	38
15	Bronquitis crónica, enfisema y asma	23	26	15	19	16	19	18	16	17	12	30
16	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	18	25	22	27	25	32	17	29	27	29	29
17	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	40	29	32	40	43	26	22	22	27	43	25
18	Sepsis	26	21	28	22	22	20	18	22	30	31	25
19	Epilepsia	15	15	18	19	20	20	19	29	20	24	23
20	Trastornos del metabolismo, lipoproteínas y lipidemias	13	14	5	9	8	8	19	9	10	14	23
	Subtotal 20 causas	3,728	3,562	3,772	3,820	4,066	4,248	4,404	4,325	4,638	4,690	7,211
	Las demás causas	580	568	565	639	616	674	696	693	685	739	731
	Total	4,308	4,130	4,337	4,459	4,682	4,922	5,100	5,018	5,323	5,429	7,942
	Población a mitad del año	598,230	611,576	625,105	638,970	653,059	667,140	681,063	694,845	708,426	721,677	734,539

Fuente:

INEGI. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2012-2020. / DGIS. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2010-2011.

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2010-2030.

De acuerdo a la Lista Mexicana de Enfermedades y Lista de Agrupación de principales Causas de defunción CIE 10 – DGIS.

Defunciones en Edad Posproductiva (65 años y más)

Estado de Oaxaca, 2010 - 2020

N°	Causa	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Enfermedades del corazón	2,940	2,982	3,084	3,244	3,470	3,823	3,930	4,023	4,108	4,519	5,578
2	Diabetes mellitus	1,546	1,484	1,573	1,713	1,787	1,998	2,104	2,156	2,116	2,271	2,946
3	COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,688
4	Tumores malignos	1,254	1,258	1,388	1,360	1,368	1,503	1,516	1,546	1,608	1,690	1,612
5	Enfermedades cerebrovasculares	1,143	1,062	1,130	1,173	1,204	1,284	1,244	1,345	1,288	1,288	1,383
6	Enfermedades del hígado	584	543	626	574	584	653	662	667	686	645	707
7	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	429	480	479	544	565	633	615	671	652	631	612
8	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	544	536	531	593	536	562	583	569	528	543	564
9	Neumonía e Influenza	292	274	252	318	351	345	382	435	459	444	563
10	Insuficiencia renal	266	339	301	321	315	371	354	380	365	333	371
11	Accidentes	335	242	277	343	356	300	322	299	242	289	282
12	Bronquitis crónica, enfisema y asma	158	120	136	140	132	136	133	140	130	138	130
13	Infección Intestinal virales	97	87	85	90	78	89	93	85	74	73	95
14	Síndrome de dependencia del alcohol	91	77	70	89	99	97	66	82	70	87	89
15	Poliartropatías inflamatorias	103	84	74	85	70	81	75	76	74	42	75
16	Agresiones (homicidios)	61	56	60	72	72	67	51	90	58	77	72
17	Colelitiasis y colecistitis	56	52	55	48	65	86	67	52	53	78	70
18	Trastornos del metabolismo, lipoproteínas y lipidemias	32	39	36	46	30	42	52	42	61	48	68
19	Enfermedad de Alzheimer	34	33	29	44	53	32	35	40	43	62	65
20	Sepsis	58	65	73	83	37	59	54	58	73	88	64
	Subtotal 20 causas	10,023	9,813	10,259	10,880	11,172	12,161	12,338	12,756	12,688	13,346	17,034
	Las demás causas	2,623	2,493	2,703	2,835	2,834	3,033	3,041	2,921	2,920	2,988	3,038
	Total	12,646	12,306	12,962	13,715	14,006	15,194	15,379	15,677	15,608	16,334	20,072
	Población a mitad del año	296,809	301,376	305,991	310,707	315,616	320,797	326,317	332,252	338,603	345,352	352,537

Fuente:

INEGI. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2012-2020. / DGIS. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2010-2011.

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2010-2030.

De acuerdo a la Lista Mexicana de Enfermedades y Lista de Agrupación de principales Causas de defunción CIE 10 – DGIS.

Muertes Maternas por Causa y Jurisdicción Sanitaria Estado de Oaxaca, 2020

Causa	Jurisdicción Sanitaria						Total
	1	2	3	4	5	6	
Hemorragia del Emb. Parto Y Puerperio	6	2	1	4	3	1	17
Enf. Hipertensiva del Embarazo	1	2	0	0	0	0	3
Infección Puerperal	2	0	0	1	0	0	3
Aborto	0	1	0	0	0	0	1
Otras Causas Obstétricas Directas	1	0	3	2	0	1	7
Causas Obstétricas Indirectas	1	3	1	3	3		11
Otras Causas	1	1	1	2	1	0	6
Total	12	9	6	12	7	2	48

Fuente: Fuente: SSO: SIV. Mortalidad Materna, Estado de Oaxaca, 2020

Muertes Maternas según Causa Estado de Oaxaca, 2016 - 2020

Causa	Año				
	2016	2017	2018	2019	2020
Hemorragia del Emb. Parto Y Puerperio	16	16	14	8	17
Enf. Hipertensiva del Embarazo	8	10	6	4	3
Infección Puerperal	5	4	7	3	3
Aborto	0	0	0	1	1
Otras Causas Obstétricas Directas	0	0	0	3	7
Causas Obstétricas Indirectas	5	7	9	6	11
Otras Causas	1	0	0	1	6
Total	35	37	36	26	48

Fuente: Fuente: SSO: SIV. Mortalidad Materna, Estado de Oaxaca, 2011-2020

Muertes Maternas por Institución de Salud Estado de Oaxaca, 2016 - 2020

Institución	Año				
	2016	2017	2018	2019	2020
SSO	24	22	24	21	32
IMSS bienestar	7	12	3	1	8
IMSS ordinario	1	2	8	2	6
ISSSTE	1	1	1	2	2
Otro	2	0	0	0	0
Total	35	37	36	26	48

Fuente: Fuente: SSO: SIV. Mortalidad Materna, Estado de Oaxaca, 2011-2020

Casos de enfermedad registrados por demanda de atención por grupo de edad Estado de Oaxaca, 2010 - 2020

Grupo de edad	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Infantil (Menores de 1 año)	119,503	118,470	106,926	103,278	96,641	76,326	62,158	65,264	56,084	60,195	31,218
2. Preescolar (1 a 4 años de edad)	302,369	296,290	283,864	271,857	263,591	202,422	167,048	187,304	170,620	190,778	93,952
3. Escolar (5 a 14 años de edad)	336,050	316,926	330,725	305,096	317,238	233,842	197,556	243,377	231,955	261,480	142,588
4. Edad Productiva (15 a 44 años de edad) 1	525,915	526,200	540,727	527,566	504,882	419,489	366,352	434,344	416,453	446,350	354,776
5. Edad Productiva (45 a 64 años de edad) 2	240,773	240,425	246,105	247,779	237,610	212,550	196,408	235,872	227,688	241,846	178,807
6. Edad Posproductiva (65 años y más)	102,465	100,223	98,591	98,873	94,068	84,524	82,037	90,870	84,800	93,590	64,874
Total general	1,627,075	1,598,534	1,606,938	1,554,449	1,514,030	1,229,153	1,071,559	1,257,031	1,187,600	1,294,239	866,215

Fuente:

DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2010 - 2020. <https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/index.html>.

20 principales casos de enfermedad registrados por demanda de atención Estado de Oaxaca, 2010 - 2020

N°	Padecimiento	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21, excepto J02.0 Y J03.0)	939,831	885,327	899,594	854,665	851,870	640,639	552,221	670,314	624,727	663,456	401,651
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09, excepto A08.0)	193,595	212,057	217,248	212,959	181,847	159,226	140,514	170,465	159,824	184,292	109,855
3	Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0)	116,901	130,698	133,664	137,206	135,597	119,521	108,920	121,267	119,661	131,944	97,510
4	COVID-19(U07.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,304
5	Otitis media aguda(H65.0-H65.1)	32,865	34,864	33,236	33,080	30,170	24,810	20,483	29,156	25,997	32,447	22,891
6	Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29)	48,631	51,310	50,905	43,896	41,465	34,520	28,703	32,310	29,548	32,665	22,220
7	Conjuntivitis(H10)	-	-	-	-	31,387	32,774	28,284	38,288	36,016	35,813	21,624
8	Vulvovaginitis(N76)	-	-	-	11,935	21,457	22,060	18,336	25,133	25,809	26,675	21,107
9	Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)	38,292	35,566	31,275	28,843	24,647	19,062	17,682	18,473	17,501	18,709	12,266
10	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0)	24,485	16,309	20,656	23,144	20,060	13,988	9,988	14,213	14,593	17,205	10,789
11	Gingivitis y enfermedad periodontal(K05)	27,250	28,015	27,057	27,782	27,707	22,817	19,401	21,552	18,591	18,837	10,543
12	Hipertensión arterial(I10-I15)	15,925	14,192	14,497	11,947	9,560	8,309	7,736	7,601	8,420	8,202	7,102
13	Obesidad(E66)	-	1,872	1,827	1,773	10,333	11,205	10,761	12,468	12,593	12,897	6,972
14	Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14)	13,178	11,985	12,644	11,546	9,803	8,364	8,299	8,696	9,005	8,846	6,768
15	Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4)	15,148	15,925	14,873	12,903	10,180	7,936	6,919	7,636	7,601	8,038	6,364
16	Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22)	5,489	5,403	5,403	5,699	6,212	4,965	4,736	5,168	4,130	5,043	4,733
17	Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34)	-	-	-	-	2,556	3,328	5,275	4,286	4,154	4,383	4,509
18	Mordeduras por perro(W54)	4,064	4,408	4,420	4,026	4,186	3,728	3,647	3,713	3,570	3,950	3,313
19	Dengue no grave(A90)	2,415	2,352	2,065	2,307	1,651	366	151	1,590	3,773	13,351	2,724
20	Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9)	6,326	6,310	5,774	4,504	6,301	4,615	4,008	4,396	4,479	4,660	2,016
	Subtotal 20 causas	1,484,395	1,456,593	1,475,138	1,428,215	1,426,989	1,142,233	996,064	1,196,725	1,129,992	1,231,413	830,261
	Las demás causas	142,680	141,941	131,800	126,234	87,041	86,920	75,495	60,306	57,608	62,826	35,954
	Total	1,627,075	1,598,534	1,606,938	1,554,449	1,514,030	1,229,153	1,071,559	1,257,031	1,187,600	1,294,239	866,215
	Población a mitad del año	3,868,653	3,896,049	3,922,031	3,946,853	3,970,687	3,993,458	4,015,215	4,036,069	4,055,940	4,074,750	4,093,516

Fuente:

DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2010 - 2020. <https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/index.html>.

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2010-2030.

20 principales casos de enfermedad registrados por demanda de atención en la población Infantil (Menor de 1 año), Estado de Oaxaca, 2010 - 2020

N°	Padecimiento	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21, excepto J02.0 Y J03.0)	90,633	89,329	81,051	78,084	73,288	56,371	44,850	49,105	42,090	44,866	21,620
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09, excepto A08.0)	16,105	17,001	15,573	14,661	13,587	11,221	10,024	8,796	7,938	8,536	4,941
3	Conjuntivitis(H10)	-	-	-	-	2,346	2,437	1,850	2,402	2,095	1,929	1,256
4	COVID-19(U07.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575
5	Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0)	1,088	1,297	1,142	1,004	954	916	933	687	550	751	502
6	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0)	1,450	929	1,104	1,431	996	725	531	514	413	625	390
7	Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)	1,464	1,329	1,113	944	749	531	482	400	357	427	315
8	Desnutrición leve(E44.1)	1,315	1,267	1,186	1,068	1,003	784	664	661	594	572	297
9	Otitis media aguda(H65.0-H65.1)	858	813	689	621	617	447	432	420	353	531	262
10	Neumonías y bronconeumonías(J12-J18, excepto J18.2, J13 y J14)	961	1,002	530	838	455	488	363	478	304	380	141
11	Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22)	40	27	21	23	32	20	32	26	13	28	138
12	Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29)	-	-	-	-	6	8	-	5	-	1	115
13	Desnutrición moderada(E44.0)	245	223	241	213	187	149	133	117	118	110	82
14	Infección asociada a la atención de la salud(S/C)	-	-	-	-	234	228	283	407	303	229	79
15	Varicela(B01)	452	648	455	379	433	218	156	199	126	113	62
16	Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9)	313	259	188	156	248	179	173	146	90	128	59
17	Escabiosis(B86)	255	283	217	200	192	159	98	124	104	66	55
18	Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59)	2	2		4	3	3	10	27	53	93	28
19	Desnutrición severa(E40-E43)	84	92	74	81	90	62	49	55	55	58	26
20	Influenza(J09-J11)	-	2	6		122	147	69	142	99	111	22
	Subtotal 20 causas	115,265	114,503	103,590	99,707	95,542	75,093	61,132	64,711	55,655	59,554	30,965
	Las demás causas	4,238	3,967	3,336	3,571	1,099	1,233	1,026	553	429	641	253
	Total	119,503	118,470	106,926	103,278	96,641	76,326	62,158	65,264	56,084	60,195	31,218
	Población a mitad del año	81,278	80,505	80,390	80,074	79,715	79,304	78,862	78,406	77,930	77,421	76,895

Fuente:

DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2010 - 2020. <https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/index.html>.

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2010-2030.

20 principales casos de enfermedad registrados por demanda de atención en la población preescolar (1 a 4 años de edad), Estado de Oaxaca, 2010 - 2020

N°	Padecimiento	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21, excepto J02.0 Y J03.0)	208,050	201,512	193,065	183,673	184,233	136,783	110,446	127,893	116,252	127,287	59,890
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09, excepto A08.0)	47,795	49,685	49,194	46,943	39,749	33,471	30,959	32,151	29,051	34,644	18,617
3	Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0)	5,120	5,544	5,393	5,653	5,386	4,380	3,925	3,890	3,938	4,599	2,691
4	Conjuntivitis(H10)					4,790	4,613	3,449	5,028	4,633	4,798	2,363
5	Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)	7,282	6,676	6,093	5,357	4,610	3,637	3,079	3,099	3,062	3,325	2,195
6	Otitis media aguda(H65.0-H65.1)	4,302	4,264	3,881	4,019	3,471	2,876	2,130	3,024	2,526	3,350	1,603
7	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0)	4,398	2,992	3,532	4,358	3,890	2,736	1,814	2,405	2,224	2,776	1,476
8	Desnutrición leve(E44.1)	3,901	3,795	3,762	3,181	2,926	2,130	1,639	1,637	1,495	1,397	619
9	COVID-19(U07.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589
10	Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9)	1,259	1,241	994	863	1,246	874	769	733	784	1,077	395
11	Ascariasis(B77)	1,192	1,324	985	869	825	539	701	571	569	639	375
12	Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83, excepto B73 y B75)	1,762	1,609	1,577	1,461	1,274	1,075	880	743	674	679	252
13	Varicela(B01)	2,234	3,386	2,256	2,118	2,273	1,230	990	1,161	675	653	246
14	Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22)	406	376	369	409	388	326	247	308	200	277	245
15	Gingivitis y enfermedad periodontal(K05)	545	552	589	530	607	378	282	327	304	337	213
16	Asma(J45, J46)	1,334	1,468	1,500	1,329	1,356	975	754	763	608	507	207
17	Mordeduras por perro(W54)	258	280	331	253	273	259	224	245	214	201	183
18	Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34)	-	-	-	-	113	138	160	185	170	168	177
19	Escabiosis(B86)	716	785	638	582	623	442	307	318	362	339	174
20	Quemaduras(T20-T32)	424	383	378	322	336	302	241	253	202	166	171
	Subtotal 20 causas	290,978	285,872	274,537	261,920	258,369	197,164	162,996	184,734	167,943	187,219	92,681
	Las demás causas	11,391	10,418	9,327	9,937	5,222	5,258	4,052	2,570	2,677	3,559	1,271
	Total	302,369	296,290	283,864	271,857	263,591	202,422	167,048	187,304	170,620	190,778	93,952
	Población a mitad del año	323,018	321,943	320,216	318,514	316,513	314,942	313,798	312,344	310,776	309,092	307,368

Fuente:

DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2010 - 2020. <https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/index.html>.

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2010-2030.

20 principales casos de enfermedad registrados por demanda de atención en la población escolar (5 a 14 años de edad), Estado de Oaxaca, 2010 - 2020

N°	Padecimiento	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21, excepto J02.0 Y J03.0)	221,614	198,828	213,883	192,253	209,001	144,736	123,794	154,228	147,033	161,090	87,230
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09, excepto A08.0)	39,654	43,981	45,869	43,765	38,454	32,098	27,025	36,599	33,650	40,719	22,454
3	Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0)	10,102	11,262	11,265	11,753	12,447	10,076	8,430	9,531	9,506	11,006	6,582
4	Otitis media aguda(H65.0-H65.1)	9,104	9,621	9,112	8,997	8,314	6,787	5,226	7,522	6,699	9,014	5,005
5	Conjuntivitis(H10)	-	-	-	-	6,505	5,888	4,763	7,155	6,691	6,638	3,637
6	Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)	9,870	9,101	8,098	7,789	6,910	5,177	4,927	5,344	4,958	5,414	3,238
7	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0)	6,405	4,122	5,044	5,764	5,492	3,564	2,545	3,487	3,605	4,324	2,520
8	COVID-19(U07.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,305
9	Gingivitis y enfermedad periodontal(K05)	3,866	3,904	3,737	3,507	3,637	2,662	2,048	2,234	2,066	1,840	1,061
10	Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22)	1,133	1,099	1,038	1,098	1,145	909	858	932	717	874	804
11	Mordeduras por perro(W54)	1,047	1,262	1,258	1,105	1,063	882	897	873	863	892	700
12	Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34)	-	-	-	-	386	521	739	595	621	663	676
13	Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29)	1,981	2,112	2,147	1,779	2,176	1,744	1,391	1,833	1,493	1,793	659
14	Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9)	1,883	1,938	1,867	1,359	1,970	1,365	1,202	1,250	1,329	1,354	598
15	Ascariasis(B77)	1,671	1,835	1,368	1,301	1,274	956	1,128	988	1,050	991	552
16	Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83, excepto B73 y B75)	3,192	3,158	3,216	2,985	2,606	1,935	1,619	1,497	1,385	1,303	544
17	Varicela(B01)	3,268	4,434	3,304	2,610	2,890	1,676	1,556	1,849	1,106	1,062	495
18	Asma(J45, J46)	2,061	2,164	2,251	2,025	2,011	1,648	1,318	1,244	1,222	1,225	489
19	Dengue no grave(A90)	530	549	544	541	410	71	22	397	1,215	3,626	425
20	Obesidad(E66)	-	141	173	165	685	753	722	800	1,027	1,006	411
	Subtotal 20 causas	317,381	299,511	314,174	288,796	307,376	223,448	190,210	238,358	226,236	254,834	139,385
	Las demás causas	18,669	17,415	16,551	16,300	9,862	10,394	7,346	5,019	5,719	6,646	3,203
	Total	336,050	316,926	330,725	305,096	317,238	233,842	197,556	243,377	231,955	261,480	142,588
	Población a mitad del año	827,426	820,808	814,089	807,483	801,501	795,810	790,076	784,838	780,040	775,380	770,890

Fuente:

DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2010 - 2020. <https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/index.html>.

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2010-2030.

20 principales casos de enfermedad registrados por demanda de atención en la población en Edad Productiva (15 a 44 años de edad), Estado de Oaxaca, 2010 - 2020

N°	Padecimiento	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21, excepto J02.0 Y J03.0)	259,842	245,480	257,619	243,907	233,526	176,044	154,228	189,262	180,601	188,300	139,185
2	Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0)	64,323	71,853	74,822	76,405	74,494	64,191	57,469	65,441	63,010	68,736	54,736
3	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09, excepto A08.0)	53,174	60,194	63,911	63,438	53,599	47,284	40,551	53,351	51,878	56,780	37,325
4	COVID-19(U07.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,885
5	Vulvovaginitis(N76)	-	-	-	9,582	16,422	17,025	14,272	19,242	19,210	19,769	15,918
6	Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29)	26,030	27,246	26,852	22,407	20,824	16,863	13,567	15,272	14,015	15,514	10,553
7	Otitis media aguda(H65.0-H65.1)	12,418	13,519	13,320	13,040	12,052	9,636	8,123	11,545	10,821	12,766	10,495
8	Conjuntivitis(H10)	-	-	-	-	10,169	10,931	9,767	13,390	12,785	11,588	7,667
9	Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4)	11,981	12,828	11,969	10,436	8,253	6,447	5,496	5,859	5,792	6,140	5,023
10	Gingivitis y enfermedad periodontal(K05)	13,461	13,685	13,244	13,830	13,441	11,527	9,713	10,916	8,983	8,855	4,746
11	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0)	7,987	5,343	6,815	7,248	6,146	4,446	3,209	4,817	5,147	5,831	4,156
12	Obesidad(E66)	-	811	838	875	5,231	5,917	5,608	6,880	6,777	6,677	3,755
13	Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)	11,831	11,129	9,768	8,839	7,544	5,671	5,242	5,562	5,040	5,297	3,732
14	Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34)	-	-	-	-	1,411	1,880	2,391	2,383	2,257	2,379	2,372
15	Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22)	2,454	2,413	2,432	2,549	2,824	2,325	2,177	2,359	1,897	2,317	2,125
16	Diabetes mellitus no insulínopendiente (Tipo II)(E11-E14)	3,182	3,118	2,995	2,732	2,379	1,981	1,975	1,978	2,119	1,959	1,693
17	Dengue no grave(A90)	1,322	1,207	980	1,253	954	217	85	782	1,675	6,782	1,654
18	Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16)	190	129	191	604	1,984	1,767	2,338	2,538	2,048	1,844	1,489
19	Hipertensión arterial(I10-I15)	2,790	2,618	2,480	1,910	1,554	1,368	1,413	1,305	1,395	1,398	1,450
20	Mordeduras por perro(W54)	1,387	1,447	1,461	1,440	1,483	1,383	1,307	1,391	1,363	1,518	1,345
	Subtotal 20 causas	472,372	473,020	489,697	480,495	474,290	386,903	338,931	414,273	396,813	424,450	341,304
	Las demás causas	53,543	53,180	51,030	47,071	30,592	32,586	27,421	20,071	19,640	21,900	13,472
	Total	525,915	526,200	540,727	527,566	504,882	419,489	366,352	434,344	416,453	446,350	354,776
	Población a mitad del año	1,741,892	1,759,841	1,776,240	1,791,105	1,804,283	1,815,465	1,825,099	1,833,384	1,840,165	1,845,828	1,851,287

Fuente:

DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2010 - 2020. <https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/index.html>.

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2010-2030.

20 principales casos de enfermedad registrados por demanda de atención en la población en Edad Productiva (45 a 64 años de edad), Estado de Oaxaca, 2010 - 2020

N°	Padecimiento	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21, excepto J02.0 Y J03.0)	113,064	106,880	110,946	112,576	109,228	90,981	85,049	107,578	101,228	102,818	69,738
2	Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0)	25,859	29,046	29,421	30,472	29,990	27,878	26,293	29,717	30,411	32,996	23,537
3	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09, excepto A08.0)	25,017	28,021	30,042	31,080	25,957	25,469	22,157	29,133	27,933	32,393	19,852
4	COVID-19(U07.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,686
5	Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29)	14,684	15,505	15,922	14,556	13,478	11,669	9,993	11,073	10,192	10,990	7,834
6	Conjuntivitis(H10)	-	-	-	-	5,279	5,984	5,755	7,278	6,936	6,847	4,609
7	Vulvovaginitis(N76)	-	-	-	1,979	3,751	3,811	3,435	4,731	5,423	5,750	4,431
8	Otitis media aguda(H65.0-H65.1)	4,778	5,170	4,878	4,985	4,400	3,887	3,458	5,310	4,493	5,344	4,314
9	Diabetes mellitus no insulínodpendiente (Tipo II)(E11-E14)	7,209	6,707	7,079	6,418	5,424	4,803	4,699	4,916	4,967	5,067	3,715
10	Hipertensión arterial(I10-I15)	7,693	6,905	7,158	5,766	4,624	4,144	3,753	3,715	4,175	4,135	3,454
11	Gingivitis y enfermedad periodontal(K05)	7,106	7,602	7,256	7,705	7,850	6,399	5,716	6,333	5,445	5,860	3,396
12	Obesidad(E66)	-	798	670	598	3,500	3,766	3,723	4,004	4,110	4,357	2,286
13	Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)	5,310	5,045	4,260	4,091	3,238	2,758	2,728	2,948	2,929	2,980	1,866
14	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0)	3,094	2,190	3,169	3,241	2,549	1,810	1,279	2,161	2,482	2,747	1,638
15	Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4)	2,663	2,522	2,401	2,098	1,633	1,261	1,240	1,547	1,582	1,654	1,149
16	Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22)	883	954	969	1,048	1,178	901	959	1,044	885	991	930
17	Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34)	-	-	-	-	461	559	772	772	753	804	889
18	Mordeduras por perro(W54)	729	800	785	720	844	739	762	785	755	871	732
19	Insuficiencia venosa periférica(I87.2)	197	112	63	96	1,156	1,379	981	1,436	1,379	1,404	692
20	Tuberculosis respiratoria(A15-A16)	234	200	221	206	227	183	203	234	220	383	656
	Subtotal 20 causas	218,520	218,457	225,240	227,635	224,767	198,381	182,955	224,715	216,298	228,391	171,404
	Las demás causas	22,253	21,968	20,865	20,144	12,843	14,169	13,453	11,157	11,390	13,455	7,403
	Total	240,773	240,425	246,105	247,779	237,610	212,550	196,408	235,872	227,688	241,846	178,807
	Población a mitad del año	598,230	611,576	625,105	638,970	653,059	667,140	681,063	694,845	708,426	721,677	734,539

Fuente:

DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2010 - 2020. <https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/index.html>.

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2010-2030.

20 principales casos de enfermedad registrados por demanda de atención en la población en edad posproductiva (65 y más años de edad), Estado de Oaxaca, 2010-2020

N°	Padecimiento	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21, excepto J02.0 Y J03.0)	46,628	43,298	43,030	44,172	42,594	35,724	33,854	42,248	37,523	39,095	23,988
2	Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0)	10,409	11,696	11,621	11,919	12,326	12,080	11,870	12,001	12,246	13,856	9,462
3	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09, excepto A08.0)	11,850	13,175	12,659	13,072	10,501	9,683	9,798	10,435	9,374	11,220	6,666
4	COVID-19(U07.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,264
5	Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29)	5,936	6,447	5,984	5,154	4,937	4,187	3,752	4,104	3,848	4,355	3,018
6	Hipertensión arterial(I10-I15)	5,442	4,669	4,859	4,271	3,382	2,797	2,570	2,581	2,850	2,669	2,198
7	Conjuntivitis(H10)	-	-	-	-	2,298	2,921	2,700	3,035	2,876	4,013	2,092
8	Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II)(E11-E14)	2,774	2,151	2,533	2,396	1,995	1,580	1,620	1,796	1,919	1,816	1,359
9	Otitis media aguda(H65.0-H65.1)	1,405	1,477	1,356	1,418	1,316	1,177	1,114	1,335	1,105	1,442	1,212
10	Gingivitis y enfermedad periodontal(K05)	2,238	2,239	2,175	2,192	2,139	1,840	1,623	1,720	1,778	1,927	1,118
11	Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)	2,535	2,286	1,943	1,823	1,596	1,288	1,224	1,120	1,155	1,266	920
12	Hiperplasia de la próstata(N40)	-	-	-	-	799	861	1,037	1,220	1,096	1,473	828
13	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0)	1,151	733	992	1,102	987	707	610	829	722	902	609
14	Tuberculosis respiratoria(A15-A16)	146	114	136	137	163	99	141	123	128	217	521
15	Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22)	573	534	574	572	645	484	463	499	418	556	491
16	Obesidad(E66)	-	87	89	100	700	575	549	616	572	712	445
17	Vulvovaginitis(N76)	-	-	-	168	360	394	256	385	397	486	405
18	Neumonías y bronconeumonías(J12-J18, excepto J18.2, J13 y J14)	584	564	512	664	816	846	1,175	640	548	579	396
19	Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34)	-	-	-	-	172	226	1,209	345	348	354	388
20	Insuficiencia venosa periférica(I87.2)	56	42	37	48	513	644	530	649	721	816	373
	Subtotal 20 causas	91,727	89,512	88,500	89,208	88,239	78,113	76,095	85,681	79,624	87,754	61,753
	Las demás causas	10,738	10,711	10,091	9,665	5,829	6,411	5,942	5,189	5,176	5,836	3,121
	Total	102,465	100,223	98,591	98,873	94,068	84,524	82,037	90,870	84,800	93,590	64,874
	Población a mitad del año	296,809	301,376	305,991	310,707	315,616	320,797	326,317	332,252	338,603	345,352	352,537

Fuente:

DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2010 - 2020. <https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/index.html>.

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2010-2030.

Casos y defunciones de programas específicos, Estado de Oaxaca, 2020

Programa y Diagnóstico	Casos	Defunciones
Accidentes		
ACC - Accidentes	10,238	1,008
Adicciones		
ADC - Adicciones	-	271
Cáncer		
CaN - Tumor maligno de cuello del útero	217	191
CaN - Tumor maligno de mama	497	166
CaN - Tumor maligno e hiperplasia de próstata	1,435	280
Enfermedades Diarreicas		
ED - Cólera	-	-
ED - Enfermedad Diarreica Aguda	109,929	156
ED - Hepatitis A	324	4
ED- Intoxicación alimentaria bacteriana	305	-
Enfermedades No Transmisibles		
ENT - Diabetes mellitus	6,817	4,994
ENT - Enfermedades cerebrovasculares	651	1,658
ENT - Enfermedades del corazón	426	5,197
ENT - Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	2	784
ENT - Hipertensión arterial	7,112	1,614
ENT - Insuficiencia renal	-	553
ENT - Obesidad	6,973	90

Programa y Diagnóstico	Casos	Defunciones
Enfermedades de Transmisión Sexual		
ETS - Candidiasis urogenital	6,364	1
ETS - Clamidia		
ETS - Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	-	97
ETS - Gonorrea	346	-
ETS - Hepatitis B	15	2
ETS - Hepatitis C	40	8
ETS - Linfogranuloma	8	-
ETS - Sífilis adquirida	124	-
ETS - Sífilis congénita	-	-
ETS - Tricomoniasis	1,470	-
ETS -Chancro	15	-
ETS -Herpes	267	-
Enfermedades Transmitidas por Vector		
ETV - Chagas	60	14
ETV - Chikungunya	11	-
ETV - Dengue	3,436	20
ETV - Leishmaniasis	2	-
ETV - Oncocercosis	-	-
ETV - Paludismo	-	-
ETV - Zika	41	-

Fuente:

INEGI. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2012-2020..

DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2020.

Casos y defunciones de programas específicos, Estado de Oaxaca, 2020

Programa y Diagnóstico	Casos	Defunciones
Enfermedades de la Infancia		
INF - Desnutrición	1,838	642
INF - Parálisis Flácida Aguda	38	-
INF - Sarampión	-	-
INF - Tétanos	-	-
INF - Tos Ferina	-	-
INF - Varicela	1,060	-
Infecciones Respiratorias		
IRA - COVID-19	55,319	3,525
IRA - Infecciones respiratorias agudas, excepto neumonía e influenza	412,574	43
IRA - Influenza	985	13
IRA - Neumonías	1,839	956
Micobacteriosis		
MIC - Lepra	6	-
MIC - Tuberculosis otras formas	78	10
MIC - Tuberculosis pulmonar	1,876	68
Violencia		
VIO - Agresiones (homicidios)	-	848
VIO - Suicidio	-	203
VIO - Violencia intrafamiliar	250	-

Programa y Diagnóstico	Casos	Defunciones
Zoonosis		
ZOO - Brucelosis	24	-
ZOO - Rabia	-	-
ZOO - Teniasis-Cisticercosis	20	5

Fuente:

INEGI. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2012-2020..

DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2020.

Recursos Humanos en las Instituciones que proporcionan servicios de salud, Estado de Oaxaca, 2020

Recurso	Total	Población derechohabiente						Población sin derechohabencia			
		Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SDN	SM	Total	IMSS Bienestar	SSO	DIF
1) personal médico	7174	1747	921	601	104	53	68	5427	1073	4273	81
A) en contacto directo con el paciente	6606	1579	845	553	99	42	40	5027	996	3955	76
Médicos generales	3148	288	43	170	39	22	14	2860	578	2241	41
Médicos especialistas	2091	1076	635	349	60	20	12	1015	107	900	8
Residentes	349	60	52	8	0	0	0	289	106	183	0
Pasantes	615	155	115	26	0	0	14	460	188	264	8
Odontólogos	470	67	26	18	4	14	5	403	17	367	19
B) en otras labores	568	168	76	48	5	11	28	400	77	318	5
2) personal paramédico	14512	3523	1861	1282	148	102	130	10989	1307	9531	151
A) enfermeras	10323	2457	1284	866	130	68	109	7866	1100	6683	83
Auxiliares	2868	731	406	240	53	31	1	2137	853	1265	19
Generales	4929	1049	506	409	56	27	51	3880	167	3689	24
Especialistas	523	329	138	148	17	10	16	194	0	191	3
Pasantes	1004	223	152	38	0	0	33	781	63	681	37
Otras	999	125	82	31	4	0	8	874	17	857	0
B) otro personal paramédico	2023	607	365	221	9	0	12	1416	141	1275	0
C) servicios auxiliares de diagnóstico	2166	459	212	195	9	34	9	1707	66	1573	68
3) otro personal	2672	1051	494	77	192	132	156	1621	364	1244	13
A) personal administrativo	6722	2048	1059	851	89	31	18	4674	239	4402	33
Total	24358	6321	3276	1960	444	287	354	18037	2744	15048	245

Fuente: Anuario Estadístico de Oaxaca, Tomo I, INEGI, 2020

Unidades Médicas de SSO por Tipo, según Jurisdicción Sanitaria, Estado de Oaxaca, 2020

Nivel	Tipo de unidad	Jurisdicciones						Total	
		1	2	3	4	5	6		
Fuera de la Unidad	Casas de salud	500	225	307	391	277	110	1810	
11 Unidades Médicas	Segundo nivel	Hospital psiquiátrico	1						1
		Hospital especializado	2						2
		Hospital general	3	6	1	3	2		15
		Hospital de la comunidad	4	2	3	4	3	3	19
	Primer nivel	Clínica de especialidades	4					1	5
		CESSA	3	2	1	5	1	1	13
		Unidades de especialidades médicas	7	4	2	5	4		21
		Centro de salud con hospital		1	1				2
		Centro de salud urbano de 1 a 12 núcleos y más	131	52	13	30	72	72	370
		Rural de 01 núcleos básicos	105	71	48	61	87	35	407
		Rural de 02 núcleos básico	5	1	6	1		1	14
		Rural de 3 y mas núcleos básicos		1	1		1		3
		Unidad móvil	54	26	27	28	50	16	201
		Unidades Médicas Móviles			1				1
			Total de Unidades	819	391	411	528	497	239

Fuente: Catálogo Único de Establecimientos de Salud (CLUES), 2020

Servicios médicos de apoyo e infraestructura en el primer Nivel de Atención por Jurisdicción Sanitaria, SSO, Estado de Oaxaca, 2020

Área/Servicio	Jurisdicción Sanitaria						Total
	01	02	03	04	05	06	
Equipo de Rayos X	1	2	0	1	0	0	4
Laboratorio Clínico	1	5	2	6	5	3	22
Sala de Expulsión	5	2	1	5	1	1	15
Unidad Dental	109	37	11	27	56	49	289
Farmacia	5	5	4	8	1	22	45
Aula de Enseñanza	16	7	5	10	3	3	44
Central de Equipo	5	3	2	5	2	1	18

Fuente: Reportes del subsistema de información de recursos humanos e infraestructura para la atención de la salud, SINERHIAS, 2020

Servicios médicos de apoyo e infraestructura en el Segundo Nivel de Atención de SSO por Jurisdicción Sanitaria, Estado de Oaxaca, 2020

Área/Servicio	Jurisdicción Sanitaria						Total
	01	02	03	04	05	06	
Banco de Sangre	1						1
Equipo de Rayos X	8	8	4	8	4	3	35
Laboratorio Clínico	9	7	4	5	5	3	33
Laboratorio Histopatología	2	1					4
Quirófano	15	11	5	10	6	3	50
Sala de Expulsión	8	7	4	8	5	3	35
Unidad Dental	8	7	3	6	5	3	32
Farmacia	8	8	4	7	5	3	33
Aula de Enseñanza	8	6	4	6	4	3	31
Central de Equipo	8	7	3	7	5	3	33

Fuente: Reportes del subsistema de información de recursos humanos e infraestructura para la atención de la salud, SINERHIAS, 2020

Principales recursos físicos y humanos por nivel de atención e institución que proporciona atención médica, Estado de Oaxaca, 2020

Recursos		Total	Sin derechohabencia			Con derechohabencia					
			Subtotal	IMSS-Bienestar	SSO	Subtotal	IMSS-ord	ISSSTE	Pemex	SDN	SM
Camas	De transito	2533	2206	150	2056	327	190	88	15	12	22
	Censable	2213	1577	236	1341	636	320	197	30	30	59
Consultorios		3147	2661	654	2007	486	244	149	35	23	35
Médicos		5560	4061	609	3452	1499	813	528	103	24	31
Enfermeras		9721	7439	1596	5843	2282	1248	751	130	44	109
Primer nivel											
Camas	De transito	1547	1510	33	1477	37	33	4	0	0	0
	Censable	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
Consultorios		2281	2063	530	1533	218	143	70	5	0	0
Médicos		2603	2126	384	1742	477	312	153	12	0	0
Enfermeras		3553	3199	825	2374	354	235	109	10	0	0
Segundo nivel											
Camas	De transito	844	621	117	504	223	157	13	15	16	22
	Censable	1901	1384	236	1148	517	320	78	30	30	59
Consultorios		771	542	124	418	229	101	40	30	23	35
Médicos		2482	1666	225	1441	816	501	169	91	24	31
Enfermeras		5131	3605	771	2834	1526	1013	240	120	44	109
Tercer nivel											
Camas	De transito	146	75	0	75	71	0	71	0	0	0
	Censable	254	135	0	135	119	0	119	0	0	0
Consultorios		95	56	0	56	39	0	39	0	0	0
Médicos		475	269	0	269	206	0	206	0	0	0
Enfermeras		1037	635	0	635	402	0	402	0	0	0

Fuente: SSO, Archivos de recursos para la salud, 2020

Recursos físicos en las instituciones del Sector Público de Salud, Estado de Oaxaca, 2020

Recurso	Total	Sin derechohabiencia		Con derechohabiencia					
		IMSS Bienestar	SSO	ISSSTE	Pemex	SEDENA	SEMAR	IMSS	DIF
Unidades Médicas	1586	533	955	54	3	5	2	32	2
Unidades de consulta externa	1522	524	917	49	2	1	0	27	2
Hospitales Generales	60	9	35	4	1	4	2	5	0
Hospitales de Especialidad	4	0	3	1	0	0	0	0	0
Recursos materiales en las unidades médicas									
Camas censables	2217	236	1341	197	30	30	59	320	4
Camas no censables	2536	150	2056	88	15	12	22	190	3
Incubadoras	99	27	33	24	5	0	1	9	0
Consultorios	3162	654	2007	149	35	23	35	244	15
Ambulancias	533	26	453	8	10	6	5	24	1
Áreas de urgencias	67	9	42	9	1	1	2	3	0
Áreas de terapia intensiva	8	0	5	0	1	0	1	1	0
Laboratorios	77	9	50	5	1	1	2	9	0
Gabinetes de radiología*/a	35		35						
Quirófanos	116	9	70	15	3	2	2	15	0
Salas de expulsión/b	85	30	39	6	1	1	2	6	0
Bancos de sangre	5	0	1	1	0	0	0	3	0
Farmacias*/c	62	9	36	5	1	4	2	5	0

Fuente: Anuario Estadístico de Oaxaca, INEGI 2020

*Datos disponibles

a/ comprende aparatos fijos, transportables y dentales

b/ incluye 3 salas mixtas de tococirugía

c/ incluye 16 farmacias compartidas con archivo clínico

Modelo de Salud para el Bienestar dirigido a las personas sin seguridad social, basado en la Atención Primaria a la Salud

Recursos básicos para la atención a la salud a la población sin seguridad social, 2018

Indicador	Resultados		
	Oaxaca	Mayor	Menor
Población sin seguridad social	3'011,936 53.5%	Edo. México 9'596,846 53.5%	Colima 336,688 11.8%
Consultorio de medicina General X 1,000	0.59	Nayarit 0.69	Edo. México 0.25
Consultorio de Especialidades X 1,000	0.28	Cd. México 0.85	Chiapas 0.18
Camas Censables X 1,000 hab.	0.5	Cd. México 1.56	Michoacán 0.26
Quirófanos X 100,000 hab.	2.39	Cd. México 6.98	Edo. México 1.44
Médicos Generales X 1,000 hab. (1)	0.77	Nayarit 1.03	Baja California 0.29
Médicos Especialistas X 1,000 hab.(2)	0.39	Cd. México 1.81	Veracruz 0.31
Enfermeras Generales X 1,000 hab.	1.19	Cd. México 3.18	Veracruz 0.44
Enfermeras Especialistas X 1,000 hab.	0.1	Cd. México 0.82	BCS 0.03

Fuente: SSA/DGIS/ Sistema de Información en Salud. Citado en "Atención primaria de salud integral e integrada: La propuesta metodológica y operativa" 2019.


(1) No incluye pasantes de medicina ni internos de pregrado.

(2) No incluye odontólogos ni residentes.

Oaxaca 2010

Composición por edad y sexo

Población total:	3 801 962
Representa el 3.4% de la población nacional.	
Relación hombres-mujeres:	91.7
Hay 91 hombres por cada 100 mujeres.	
Edad mediana:	24
La mitad de la población es menor de 24 años.	
Razón de dependencia por edad:	64.6
Por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) hay 64 en edad de dependencia (menores de 15 años o mayores de 64 años).	



Distribución territorial



Superficie (km²):	93 757
Representa el 4.8% del territorio nacional.	
Densidad de población (hab./km²):	40.6
Total de municipios:	570
Municipios con mayor población:	
Oaxaca de Juárez	263 357
San Juan Bautista Tuxtepec	155 766
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	93 038

Vivienda

Total de viviendas particulares habitadas:	941 536
Promedio de ocupantes por vivienda*: 4.0	
*Se excluyen las viviendas sin información de ocupantes y su población estimada.	
Viviendas con piso de tierra:	18.7%
De cada 100 viviendas, 18 tienen piso de tierra.	



De cada 100 viviendas, 7 cuentan con Internet.

Fecundidad y mortalidad



A lo largo de su vida, las mujeres de entre 15 y 19 años han tenido en promedio 0.1 hijos nacidos vivos, mientras que para las mujeres de entre 4 y para las mujeres de entre 45 y 49 años.



Para las mujeres de entre 15 y 19 años, se registró 1 fallecimiento por cada 100 hijos nacidos vivos, mientras que para las mujeres de entre 45 y 49 años, el porcentaje es de 7.

Características educativas



De cada 100 personas de 15 años y más, 9 tienen algún grado terminado en educación superior.

Tasa de alfabetización por grupo de edad:	
15-24 años	96.6%
25 y más años	77.9%
De cada 100 personas entre 15 y 24 años, 96 saben leer y escribir un recado.	
Asistencia escolar por grupo de edad:	
3-5 años:	53.0%
6-11 años:	95.9%
12-14 años:	90.4%
15-24 años:	38.3%
De cada 100 personas entre 6 y 11 años, 95 asisten a la escuela.	

Características económicas

Población de 12 años y más	Total	Hombres	Mujeres
Económicamente activa:	47.3%	70.1%	27.0%
Ocupada:	96.7%	95.9%	96.3%
No ocupada:	3.3%	4.1%	1.7%
De cada 100 personas de 12 años y más, 47 participan en las actividades económicas, de cada 100 de estas personas, 96 tienen alguna ocupación.			
No económicamente activa:	52.1%	29.1%	72.5%
De cada 100 personas de 12 años y más, 52 no participan en las actividades económicas.			
Condición de actividad no especificada:	0.6%	0.8%	0.5%



Situación conyugal



De cada 100 personas de 12 años y más, 40 son casadas y 13 viven en unión libre.

Religión

Religiones más frecuentes:	
Católica	81%
Pentecostales, evangélicas, cristianas	10%
De cada 100 personas, 81 son de religión católica.	

Lengua indígena

Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena:	1 165 186
Hay 1165 186 personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena, lo que representa 34% de la población de la entidad.	
Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena pero no habla español:	188 230
De cada 100 personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena, 16 no hablan español.	

Derechohabencia

Población derechohabiente:	56.0%
De cada 100 personas, 56 tienen derecho a servicios médicos de alguna institución pública o privada.	
Distribución de la población según institución de derechohabencia*	
Ninguna	43.1%
IMSS	15.1%
ISSSTE	6.1%
Seguro Popular**	32.6%
Otro	2.7%
No especificado	0.9%
* Incluye servicios médicos múltiples. ** Incluye seguro médico para una nueva generación.	
De cada 100 personas, 15 tienen derecho a los servicios médicos del IMSS.	

Limitaciones físicas o mentales

Población con algún tipo de limitación*:	6.0%
De cada 100 personas, 6 reportan alguna limitación física o mental.	
*Estimador obtenido a partir del Cuestionario Ampliado.	

Lenguas indígenas más frecuentes:	
Zapoteco	31.1%
Mixteco	21.9%
De cada 100 personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena, 31 hablan zapotecos.	


COMPOSICIÓN POR EDAD Y SEXO

Población total
4 132 148 representa el 3.3 % de la población nacional

Relación hombres-mujeres 91.5
 Existen 91 hombres por cada 100 mujeres.

Edad mediana 28
 La mitad de la población tiene 28 años o menos.

Razón de dependencia 59.7
 Existen 59 personas en edad de dependencia por cada 100 en edad productiva.



DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

Superficie [km²]
93 757.6 representa el 4.8 % del territorio nacional

Densidad de población [hab./km²]
44.1


VIVIENDA

Total de viviendas particulares habitadas
1 125 892 representa el 3.2 % del total nacional

Promedio de ocupantes por vivienda 3.7

Promedio de ocupantes por cuarto 1.1

Viviendas con piso de tierra 13.3 %



ETNICIDAD

Población que habla lengua indígena¹ 31.18 %

Población que no habla español de los hablantes de lengua indígena¹ 10.98 %

Lenguas indígenas más frecuentes

- Zapoteco: 34.4 %
- Mixteco: 21.9 %

Población que se considera afroamericana negra o afrodescendiente 4.71 %


¹ De 3 años y más.

Total de municipios
570


Municipios con mayor población

Oaxaca de Juárez	270 955
San Juan Bautista Tuxtepec	159 482
Juchitán de Zaragoza	113 570

Disponibilidad de bienes



Disponibilidad de TIC



DISCAPACIDAD



MIGRACIÓN


Población con lugar de residencia en marzo de 2015 distinto al actual²



² De 5 años y más.

FECUNDIDAD Y MORTALIDAD

Promedio de hijas(os) nacidas(os) vivas(os)³
1.6




Porcentaje de hijas(os) fallecidas(os)³

3.0 %

³ Mujeres de 15 a 49 años.


CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS

Población económicamente activa (PEA)⁴




⁴ De 12 años y más.

Población no económicamente activa (PNEA)⁴



CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS

Población según nivel de escolaridad⁵




⁵ De 15 años y más.

Tasa de alfabetización




Asistencia escolar



AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD


Población afiliada⁶
70.3 %



⁶ Incluye afiliaciones múltiples.

SITUACIÓN CONYUGAL

Población según situación conyugal⁷



⁷ De 12 años y más.

Compilación de la información

Médico Especialista Miguel Ángel Solano Ceh (Autor)

M. S. P. Miguel Ángel Colmenares Martínez (Autor)

Médico Julio Avelino Galindo López (Autor)

Médico Leonel Sixto Lázaro Solano (Autor)

Dr. en C. A. Efraín Fernando Herrera Colmenares (Autor y Coordinador)

