


Prontuario de Salud

Oaxaca



2022

Índice

- **Grupo Técnico en Salud**
- **Notas de la edición**
- **Introducción**

Datos Sociodemográficos

- Datos Geográficos del Estado de Oaxaca
- Composición de la población
- Pirámide Poblacional
- Esperanza de vida
- Indicadores sociodemográficos
- Cobertura de Derechohabencia
- Población por grupo de edad

Mortalidad

- Defunciones según grupo de edad
- Tasa de Mortalidad según grupo de edad
- 20 principales causas de Defunciones
 - Población General
 - Edad Infantil (Menores de 1 año)
 - Edad Preescolar (1 a 4 años de edad)
 - Edad Escolar (5 a 14 años de edad)
 - Edad Productiva (15 a 44 años de edad)
 - Edad Productiva (45 a 64 años de edad)
 - Edad Posproductiva (65 años y más)
- Defunciones según Programas Prioritarios
- Muerte Materna

Morbilidad

- Casos de enfermedad por grupo de edad
- Tasa de Morbilidad según grupo de edad
- 20 principales casos de enfermedad
 - Edad Infantil (Menores de 1 año)
 - Edad Preescolar (1 a 4 años de edad)
 - Edad Escolar (5 a 14 años de edad)
 - Edad Productiva (15 a 44 años de edad)
 - Edad Productiva (45 a 64 años de edad)
 - Edad Posproductiva (65 años y más)
- Casos de enfermedad por grupo de interés epidemiológico

Infraestructura en Salud

- Recursos Humanos
- Unidades Médicas
- Servicios médicos en el Primer Nivel de Atención
- Servicios médicos en el Segundo Nivel de Atención
- Principales recursos físicos y humanos por nivel de atención
- Recursos físicos en las instituciones del Sector Público de Salud

Infografía sociodemográfica Oaxaca 2010

Infografía sociodemográfica Oaxaca 2020

Grupo Técnico en Salud



Médico Especialista Miguel Ángel Solano Ceh

M. S. P. Miguel Ángel Colmenares Martínez

Médico Julio Avelino Galindo López

Médico Leonel Sixto Lázaro Solano

Dr. en C. A. Efraín Fernando Herrera Colmenares (Coordinador)



Notas de la edición

La información contenida procede de distintas fuentes, por lo que pueden observarse diferencias entre algunos cuadros.

Con referencia a la información de casos de enfermedad y defunciones no se presentan tasas de morbilidad y mortalidad, para ello, decidimos colocar la población del año correspondiente y de cada grupo de edad en el renglón final de cada cuadro, para que las calculen en caso de ser requeridas.



Introducción

A 30 años de haber iniciado su presentación y en respuesta a la necesidad de disponer de información lo más actualizada posible y en una presentación práctica, ha sido la razón para la elaboración del presente PRONTUARIO DE SALUD 2021, el cual tiene como propósito mantener un criterio y discernimiento homogéneo entre los servidores públicos del Sector Salud de Oaxaca (incluyendo personal becario), así como otros sectores (IEEPO, INEGI, Universidades, etc.) quienes son los principales usuarios de este tipo de información, como apoyo para la elaboración de planes, proyectos, programas, ponencias, trabajos de índole académico y de evaluación.

El contenido de este PRONTUARIO DE SALUD 2022 es resultado de un esfuerzo de recopilación, selección de material y actualización de los datos que contiene:

Información general del Estado de Oaxaca, hechos vitales, datos de cobertura y población por Jurisdicción Sanitaria, Morbilidad y Mortalidad en los diferentes grupos de edad, recursos humanos, materiales y físicos del Sector Salud en el Estado y en forma específica de los Servicios de Salud de Oaxaca, así como también indicadores estadísticos del Sistema Estatal de Salud.

Con este instrumento, esperamos cumplir con los propósitos que nos motivaron a elaborar este PRONTUARIO DE SALUD 2022, esperamos recibir sugerencias de todos los lectores para su enriquecimiento.

Datos Geográficos del Estado de Oaxaca

Ubicación

Se localiza entre los paralelos 18° 40' y 15° 39' de latitud Norte y los meridianos 93° 52' y 98° 33' de longitud Oeste. En la República Mexicana se sitúa en las inmediaciones de la Sierra Madre Oriental y Sierra Madre del Sur.

Límites

Al Norte con los Estados de Puebla y Veracruz; al Este con Chiapas; al Oeste con Guerrero y al Sur con el Océano Pacífico.

Extensión Territorial

93,757.4 km² que corresponde al 4.8% del territorio nacional.

División Político-Administrativa

570 Municipios

30 Distritos

10,723 Localidades, 10,523 rurales y 200 urbanas

Datos Demográficos 2021


Entidad	Número de Habitantes	Lugar Nacional
Estado de México	17'603,429	1
Oaxaca	4'165,619	10
Colima	797,245	32

Composición de la población según Sexo y Jurisdicción Sanitaria Estado de Oaxaca, 2015 - 2021

Jurisdicción Sanitaria	Total 2015	Sexo	
		Masculino	Femenino
01 Valles Centrales	1,422,487	677,492	744,995
02 Istmo	683,317	333,905	349,412
03 Tlaxiaco	490,746	237,370	253,376
04 Costa	541,922	264,244	277,678
05 Mixteca	586,668	276,175	310,493
06 Sierra	294,084	140,547	153,537
Total	4,019,224	1,929,733	2,089,491

Jurisdicción Sanitaria	Total 2021	Sexo	
		Masculino	Femenino
01 Valles Centrales	1,482,490	705,288	777,202
02 Istmo	706,657	345,341	361,316
03 Tlaxiaco	503,086	242,986	260,100
04 Costa	564,600	275,245	289,355
05 Mixteca	605,720	285,310	320,410
06 Sierra	303,066	144,816	158,250
Total	4,165,619	1,998,986	2,166,633

Pirámide Poblacional Estado de Oaxaca, 2020




Es notoria la disminución de la base de la Pirámide Poblacional del Estado.

La edad media de la población estatal es de 27.87 años.

La tasa de crecimiento medio es de 1.04 para 2021.

Esperanza de vida según sexo, estatal y nacional, 2016 y 2020



Fuente: Consejo Nacional de Población. Cuadernillos estatales de las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 Disponible en : https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487383/20_OAX.pdf. Fecha de consulta: 16 de diciembre de 2021.

Indicadores sociodemográficos, Nacional y Estatal 2016 y 2021

Indicadores	República Mexicana		Oaxaca	
	2016	2021	2016	2021
Población a mitad de año	122'715,165	128,972,439	4'046,494	4'165,619
Población a mitad de año: Hombres	60'090,244	63'139,259	1'942,962	1'998,986
Población a mitad de año: Mujeres	62'624,921	65'833,180	2'103,532	2'166,633
Nacimientos	2'224,150	2'133,951	76,565	72,922
Esperanza de vida al nacimiento total	74.83	75.35	73.74	74.31
Esperanza de vida al nacimiento hombres	71.98	72.49	70.98	71.53
Esperanza de vida al nacimiento mujeres	77.71	78.24	76.39	76.98
Tasa bruta de natalidad*	18.12	16.55	18.92	17.51
Tasa bruta de mortalidad*	5.83	6.14	6.96	7.1
Tasa de mortalidad infantil*	13.83	12.98	19.49	17.62
Tasa de mortalidad infantil hombres*	15.21	13.74	21.49	19.45
Tasa de mortalidad infantil mujeres*	12.38	11.16	17.4	15.7

Fuente: conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Mapa_Ind_Dem18/index.html

Indicadores demográficos de la República Mexicana

(*) Tasa por mil / (**) Tasa por cien.

Indicadores sociodemográficos, Nacional y Estatal 2016 y 2021

Indicadores	República Mexicana		Oaxaca	
	2016	2021	2016	2021
Tasa global de fecundidad	2.16	2.03	2.27	2.13
Tasa específica de fecundidad adolescente*	72.89	67.89	73.62	69.09
Inmigrantes interestatales	716,508	693,673	16,782	16,503
Emigrantes interestatales	716,508	693,673	23,334	21,501
Inmigrantes internacionales	134,067	138,188	4,912	5,066
Emigrantes internacionales	294,268	317,765	20,228	21,846
Migración neta interestatal	0	0	-6,552	-4,998
Migración neta internacional	-160,201	-179,577	-15,316	-16,780
Tasa de inmigración interestatal**	0.58	0.54	0.414729393	0.396171613
Tasa de emigración interestatal**	0.58	0.54	0.57664734	0.516153782
Tasa de migración neta interestatal**	0	0	-0.161917947	-0.119982168
Tasa de migración neta internacional**	-0.13	-0.14	-0.38	-0.4

Fuente: conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Mapa_Ind_Dem18/index.html

Indicadores demográficos de la República Mexicana

(*) Tasa por mil / (**) Tasa por cien.

Indicadores sociodemográficos, Nacional y Estatal 2016 y 2021

Indicadores	República Mexicana		Oaxaca	
	2016	2021	2016	2021
Crecimiento natural	1'509,283	1'342,462	48,396	43,363
Crecimiento social total	-160,201	-179,577	-21,868	-21,778
Crecimiento total	1'349,082	1'162,885	26,528	21,585
Tasa de crecimiento natural**	1.23	1.04	1.2	1.04
Tasa de crecimiento social total**	-0.13	-0.14	-0.54	-0.52
Tasa de crecimiento total**	1.1	0.9	0.66	0.52
Razón de dependencia total	51.82	49.93	59	55.89
Razón de dependencia infantil	41.33	38.15	46.17	42.31
Razón de dependencia adulta	10.49	11.78	12.83	13.58
Índice de Envejecimiento	25.38	30.88	27.78	32.09

Fuente: conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Mapa_Ind_Dem18/index.html

Indicadores demográficos de la República Mexicana

(*) Tasa por mil / (**) Tasa por cien.

Indicadores sociodemográficos, Nacional y Estatal

Glosario

- **Población a mitad de año**, población estimada al 1 de julio del año de referencia.
- **Esperanza de vida a la edad x (ev)**, número promedio de años adicionales que una persona de edad x vivirá después de esa edad.
- **Tasa Bruta de Mortalidad (tbm)**, medida general de la intensidad de las defunciones en una población en el periodo de tiempo $(t, t+n)$. Cociente de las defunciones totales entre la población a mitad de un año específico expresada por mil.
- **Tasa Bruta de Natalidad (tbn)**, medida general de la intensidad de los nacimientos en una población en el periodo de tiempo $(t, t+n)$. Cociente de los nacimientos entre la población a mitad del año expresada por mil.
- **Tasa de Mortalidad Infantil (tmi)**, indicador que da cuenta de la intensidad de las defunciones de la población menor de un año en el periodo de tiempo $(t, t+n)$ con relación a cada mil nacidos(as) vivos(as).
- **Tasa de fecundidad adolescente (tfa)** (en mujeres de 15 a 19 años), número de nacimientos ocurridos en mujeres de entre 15 y 19 años que tienen lugar en un determinado año, por cada mil mujeres de 15 a 19 años a mitad de ese año.
- **Tasa Específica de Fecundidad (tef)**, es el número de nacimientos que ocurren en un grupo de edad quinquenal, por cada mil mujeres en el grupo de edad que se especifica en un determinado momento en el tiempo.
- **Tasa Global de Fecundidad (tgf)**, expresa el número de hijos(as) promedio de cada mujer al final de su periodo fértil, de haber presentado los niveles de fecundidad, de las tasas por edad observadas para un momento y utilizadas para el cálculo; considerando a estas mujeres no expuestas al riesgo de morir, desde su nacimiento hasta el término de su periodo fértil.

Indicadores sociodemográficos, Nacional y Estatal

Glosario

- **Migración neta interestatal**, componente del crecimiento estatal que da cuenta del balance entre la emigración y la inmigración en el periodo de tiempo $(t, t+n)$. Si la migración neta interestatal es positiva, significa que hay más inmigrantes que emigrantes hacia una entidad particular. Si es negativa indica que hay más emigrantes que inmigrantes estatales.
- **Migración neta internacional**, componente del crecimiento poblacional que da cuenta del balance entre la emigración y la inmigración internacional en el periodo de tiempo $(t, t+n)$. Si la migración neta internacional es positiva, significa que hay más inmigrantes que emigrantes hacia otro país. Si es negativa indica que hay más emigrantes que inmigrantes internacionales.
- **Tasa de emigración interestatal**, medida general que indica la intensidad con la que los(as) migrantes interestatales se van de una entidad en el periodo de tiempo $(t, t+n)$.
- **Tasa de inmigración interestatal**, medida general que indica la intensidad con la que los(as) migrantes interestatales llegan a una entidad en el periodo de tiempo $(t, t+n)$.
- **Tasa de migración neta interestatal**, indicador general que muestra la intensidad con la que personas migrantes interestatales llegan (o se van) de una entidad en el periodo de tiempo $(t, t+n)$.
- **Tasa de migración neta internacional**, indicador general que muestra la intensidad con la que personas migrantes internacionales llegan (o se van) de una entidad en el periodo de tiempo $(t, t+n)$.

Indicadores sociodemográficos, Nacional y Estatal

Glosario

- **Crecimiento natural**, componente del crecimiento poblacional que da cuenta del balance entre los nacimientos y las muertes en el periodo de tiempo (t, t+n). Si es positivo, significa que hay más nacimientos que muertes. Si es negativo indica que hay más muertes que nacimientos.
- **Crecimiento social total**, componente de crecimiento poblacional que da cuenta del balance entre la migración neta interestatal y la migración neta internacional en el periodo de tiempo (t, t+n). Si el crecimiento social total es positivo, significa que en una entidad específica hubo más inmigrantes interestatales e internacionales que emigrantes interestatales e internacionales. Si es negativo señala que hubo más emigrantes interestatales e internacionales.
- **Crecimiento total**, indicador que refleja si una población específica está aumentando o disminuyendo de manera absoluta en el periodo de tiempo (t, t+n). Es determinado por la adición del crecimiento natural y social, señalando el impacto de estos componentes en el crecimiento de la población.
- **Tasa de crecimiento natural**, medida general que indica la velocidad a la que está aumentando (o disminuyendo) una población a causa de los nacimientos y las defunciones en el periodo de tiempo (t, t+n).
- **Tasa de crecimiento social**, medida general que indica la velocidad a la que está aumentando (o disminuyendo) una población a causa de las inmigraciones y emigraciones en el periodo de tiempo (t, t+n).

Indicadores sociodemográficos, Nacional y Estatal

Glosario

- **Tasa de crecimiento total**, medida que indica la velocidad a la que está aumentando (o disminuyendo) una población a causa del crecimiento natural y social en el periodo de tiempo (t, t+n).
- **Razón de dependencia adulta**, indicador que muestra la cantidad de personas de 65 y más años de edad por cada 100 personas de entre 15 y 64 años. Este indicador da cuenta de la presión que la población de 65 y más años ejerce sobre la población tradicionalmente productiva.
- **Razón de dependencia infantil**, indicador que muestra la cantidad de personas de cero a 14 años por cada 100 personas de entre 15 y 64 años. Esta medida indica el tamaño de la dependencia infantil que debe soportar la población tradicionalmente productiva.
- **Razón de dependencia total**, cantidad de personas dependientes infantiles (0 a 14) y adultas (65 y más) por cada 100 de entre 15 y 64 años. Este indicador da una idea de la carga por dependencia total que debe soportar la población tradicionalmente productiva.
- **Índice de envejecimiento**, cantidad de personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 15 años. Este indicador es una medida del envejecimiento que experimenta una población.

Cobertura de Derechohabiencia a Servicios de Salud, Estado de Oaxaca, 2016 y 2021

Derechohabiencia	Cobertura	
	2016	2021
IMSS	611,034	806,119
ISSSTE	245,548	275,668
Pemex, Defensa o Marina	50,428	66,828
Seguro Popular	1,340,250	0
IMSS Oportunidades/Bienestar	704,047	1,055,505
SSO	1,067,201	1,925,990
Sin acceso	4,440	4,440
Población con acceso a la Medicina Privada		19,135
Otra institución		11,642
No especificado		11,455
Población Total	4,022,948	4,176,782

Fuente: Consejo Nacional de Población. Cuadernillos estatales de las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 Disponible en : https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487383/20_OAX.pdf. Fecha de consulta: 16 de diciembre de 2021.

Población por grupo de edad

Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

Grupo de edad	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Infantil (Menores de 1 año)	77,679	77,371	77,034	76,566	75,686	74,713	74,021	73,348	72,680	72,024
Preescolar (1 a 4 años de edad)	316,042	314,678	313,341	311,967	309,381	305,387	301,315	297,539	294,208	291,390
Escolar (5 a 14 años de edad)	808,065	803,522	798,774	793,686	790,009	787,425	783,841	779,194	773,595	767,206
Edad Productiva (15 a 44 años de edad)	1,778,439	1,794,655	1,809,385	1,822,323	1,834,326	1,845,611	1,856,440	1,867,051	1,877,344	1,887,279
Edad Productiva (45 a 64 años de edad)	644,255	661,183	678,014	694,470	710,648	726,535	742,024	757,003	771,363	784,959
Edad Posproductiva (65 años y más)	299,842	306,638	313,529	320,212	326,444	332,657	339,357	346,606	354,403	362,761
Total general	3,924,322	3,958,047	3,990,077	4,019,224	4,046,494	4,072,328	4,096,998	4,120,741	4,143,593	4,165,619

Fuente:

Proyecciones de población a mitad del año 1950-2050, CONAPO.

<https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050>

Total de defunciones según grupo de edad

Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

Grupo de edad	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Infantil (Menores de 1 año)	942	860	839	778	732	792	702	693	581	622
Preescolar (1 a 4 años de edad)	254	263	222	220	226	195	172	203	182	154
Escolar (5 a 14 años de edad)	274	262	264	264	249	226	210	240	203	234
Edad Productiva (15 a 44 años de edad) 1	2,731	2,665	2,773	2,899	3,018	2,997	3,055	3,188	3,566	4,138
Edad Productiva (45 a 64 años de edad) 2	4,337	4,459	4,682	4,922	5,100	5,018	5,323	5,429	7,942	9,485
Edad Posproductiva (65 años y más)	12,962	13,715	14,006	15,194	15,379	15,677	15,608	16,334	20,072	24,649
Total general	21,500	22,224	22,786	24,277	24,704	24,905	25,070	26,087	32,546	39,282

Fuente:

INEGI. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2012-2020. https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/#Datos_abiertos

*2021 Datos preliminares

Tasa de Mortalidad según grupo de edad

Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

Grupo de edad	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Infantil (Menores de 1 año)	1212.7	1111.5	1089.1	1016.1	967.2	1060.1	948.4	944.8	799.4	863.6
2. Preescolar (1 a 4 años de edad)	80.4	83.6	70.8	70.5	73.0	63.9	57.1	68.2	61.9	52.9
3. Escolar (5 a 14 años de edad)	33.9	32.6	33.1	33.3	31.5	28.7	26.8	30.8	26.2	30.5
4. Edad Productiva (15 a 44 años de edad)	153.6	148.5	153.3	159.1	164.5	162.4	164.6	170.8	189.9	219.3
5. Edad Productiva (45 a 64 años de edad)	673.2	674.4	690.5	708.7	717.7	690.7	717.4	717.2	1029.6	1208.3
6. Edad Posproductiva (65 años y más)	4322.9	4472.7	4467.2	4745.0	4711.1	4712.7	4599.3	4712.6	5663.6	6794.8
Total general	547.9	561.5	571.1	604.0	610.5	611.6	611.9	633.1	785.5	943.0

Fuente:

INEGI. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2012-2020 / 2021 datos preliminares. * Tasa x 100,000 habitantes.

Proyecciones de población a mitad del año 1950-2050, CONAPO.


De acuerdo a la Lista Mexicana de Enfermedades y Lista de Agrupación de principales Causas de defunción CIE 10 – DGIS.

Tasa de Mortalidad según grupo de edad

Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

Tasa de Mortalidad según grupo de edad
Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

- La Tasa de mortalidad global se incremento en los últimos 2 años.
- En los grupos de edad Preescolar, escolar y edad productiva de 15 a 44 años se ha mantenido estable en los últimos 10 años
- En el grupo de edad infantil presenta un comportamiento descendente, mas notorio en los últimos 2 años
- En el grupo de edad productiva de 45 a 64 años y pos productiva se observa un comportamiento ascendente en los últimos 2 años.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Infantil (Menores de 1 año)	1212.7	1111.5	1089.1	1016.1	967.2	1060.1	948.4	944.8	799.4	863.6
2. Preescolar (1 a 4 años de edad)	80.4	83.6	70.8	70.5	73.0	63.9	57.1	68.2	61.9	52.9
3. Escolar (5 a 14 años de edad)	33.9	32.6	33.1	33.3	31.5	28.7	26.8	30.8	26.2	30.5
4. Edad Productiva (15 a 44 años de edad) 1	153.6	148.5	153.3	159.1	164.5	162.4	164.6	170.8	189.9	219.3
5. Edad Productiva (45 a 64 años de edad) 2	673.2	674.4	690.5	708.7	717.7	690.7	717.4	717.2	1029.6	1208.3
6. Edad Posproductiva (65 años y más)	4322.9	4472.7	4467.2	4745.0	4711.1	4712.7	4599.3	4712.6	5663.6	6794.8
Total general	547.9	561.5	571.1	604.0	610.5	611.6	611.9	633.1	785.5	943.0

Fuente:

INEGI. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2012-2020 / 2021 datos preliminares. * Tasa x 100,000 habitantes.

Proyecciones de población a mitad del año 1950-2050, CONAPO.

De acuerdo a la Lista Mexicana de Enfermedades y Lista de Agrupación de principales Causas de defunción CIE 10 – DGIS.

Defunciones en la Población General

Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

N°	Causa	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Enfermedades del corazón	3,730	3,899	4,168	4,549	4,693	4,784	4,997	5,409	6,811	7,593
2	COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	3,525	6,829
3	Diabetes mellitus	2,583	2,794	2,925	3,294	3,444	3,484	3,544	3,710	4,994	5,562
4	Tumores malignos	2,373	2,338	2,459	2,627	2,677	2,722	2,741	2,879	2,792	2,943
5	Enfermedades cerebrovasculares	1,410	1,412	1,468	1,521	1,493	1,591	1,549	1,557	1,658	1,896
6	Enfermedades del hígado	1,534	1,483	1,409	1,527	1,617	1,568	1,582	1,600	1,717	1,751
7	Neumonía e Influenza	426	468	557	500	660	647	734	694	969	1,078
8	Accidentes	1,193	1,227	1,293	1,281	1,263	1,006	882	1,018	1,008	843
9	Agresiones (homicidios)	681	766	743	803	796	1,016	1,110	1,126	848	692
10	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	628	712	668	656	688	673	623	653	642	680
11	Insuficiencia renal	451	471	472	520	535	542	568	508	553	639
12	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	527	583	620	684	678	737	712	682	680	610
13	Ciertas afecciones del período perinatal	402	353	383	358	346	396	348	321	278	330
14	Malformaciones congénitas	318	301	327	329	331	333	295	298	262	267
15	Síndrome de dependencia del alcohol	224	229	283	268	193	212	198	223	263	251
16	Bronquitis crónica, enfisema y asma	169	181	164	171	173	173	157	160	176	205
17	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	124	121	132	156	114	129	140	166	203	175
18	Infección Intestinal virales	159	188	147	169	177	140	115	142	150	126
19	Sepsis	164	146	86	105	88	104	127	148	105	118
20	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	133	153	149	97	104	104	98	133	97	111
	Subtotal 20 causas	17,229	17,825	18,453	19,615	20,070	20,361	20,520	21,427	27,731	32,699
	Las demás causas	4,271	4,399	4,333	4,662	4,634	4,544	4,550	4,660	4,815	6,583
	Total	21,500	22,224	22,786	24,277	24,704	24,905	25,070	26,087	32,546	39,282
	Población a mitad del año	3,924,322	3,958,047	3,990,077	4,019,224	4,046,494	4,072,328	4,096,998	4,120,741	4,143,593	4,165,619
	Tasa*	547.9	561.5	571.1	604.0	610.5	611.6	611.9	633.1	785.5	943.0

Fuente:

INEGI. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2012-2020 / 2021 datos preliminares. * Tasa x 100,000 habitantes.

Proyecciones de población a mitad del año 1950-2050, CONAPO.

De acuerdo a la Lista Mexicana de Enfermedades y Lista de Agrupación de principales Causas de defunción CIE 10 – DGIS.

Defunciones Grupo Infantil (Menores de 1 año)

Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

N°	Causa	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	402	353	383	358	346	396	348	321	278	325
2	Malformaciones congénitas	221	207	209	206	208	206	194	173	150	134
3	Infección Intestinal virales	21	26	23	26	33	16	11	22	13	13
4	Neumonía e Influenza	52	46	47	43	40	33	42	41	37	12
5	COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	18	11
6	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	21	22	22	11	11	17	11	11	3	11
7	Enfermedades del corazón	18	17	3	7	6	2	9	6	2	5
8	Accidentes	26	22	30	23	12	14	11	13	1	5
9	Depleción del volumen	1	3	2	1	1	3	2	1	1	4
10	Sepsis	35	19	11	9	2	10	4	11	2	4
11	Enfermedades cerebrovasculares	9	3	8	3	3	2	1	4	2	2
12	íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	6	3	2	4	2	1	3	1	1	2
13	Tumores malignos	3	0	1	5	5	3	0	3	2	2
14	Enfermedades del hígado	1	1	2	0	2	2	2	6	3	2
15	Epilepsia	5	4	2	1	2	3	2	2	5	2
16	Infecciones respiratorias agudas	7	13	12	6	2	5	4	4	2	2
17	Síndrome nefrítico agudo	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1
18	Enfermedades de la glándula tiroides	3	0	3	1	0	0	0	0	0	1
19	Tuberculosis del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20	Anemias	0	3	1	2	2	1	1	1	0	1
	Subtotal 20 causas	831	742	761	708	677	715	645	621	520	540
	Las demás causas	111	118	78	70	55	77	57	72	61	82
	Total	942	860	839	778	732	792	702	693	581	622
	Población a mitad del año	77,679	77,371	77,034	76,566	75,686	74,713	74,021	73,348	72,680	72,024
	Tasa*	1212.7	1111.5	1089.1	1016.1	967.2	1060.1	948.4	944.8	799.4	863.6

Fuente:

INEGI. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2012-2020 / 2021 datos preliminares. * Tasa x 100,000 habitantes.

Proyecciones de población a mitad del año 1950-2050, CONAPO.

De acuerdo a la Lista Mexicana de Enfermedades y Lista de Agrupación de principales Causas de defunción CIE 10 – DGIS.

Defunciones Grupo Preescolar (1 a 4 años de edad)

Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

N°	Causa	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Malformaciones congénitas	43	28	37	45	43	35	22	37	29	29
2	Infección Intestinal virales	16	25	17	18	24	10	6	17	14	13
3	Tumores malignos	20	19	13	17	16	21	9	14	11	13
4	Accidentes	36	42	30	27	27	19	21	19	22	12
5	Enfermedades del hígado	6	6	5	4	8	4	5	7	4	7
6	COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6
7	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	16	18	20	10	9	15	9	12	5	6
8	Neumonía e Influenza	12	15	11	25	27	21	18	23	25	5
9	Agresiones (homicidios)	6	6	4	2	2	2	3	3	5	5
10	Epilepsia	4	4	3	3	6	8	8	6	2	4
11	Sepsis	5	4	7	5	1	5	3	6	2	3
12	Enfermedades cerebrovasculares	2	1	2	2	0	1	0	0	1	3
13	Ciertas afecciones del período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
14	Enfermedades del corazón	5	8	4	4	5	3	0	1	2	2
15	Parálisis cerebral	5	9	3	5	4	6	3	6	6	2
16	Bronquitis crónica, enfisema y asma	0	4	5	2	2	2	2	1	2	1
17	Infecciones respiratorias agudas	4	6	5	4	4	3	1	1	1	1
18	Diabetes mellitus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19	Anemias	5	4	6	6	3	0	1	0	0	1
20	Trastornos de los tejidos blandos	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Subtotal 20 causas	185	199	172	179	181	155	112	153	136	117
	Las demás causas	69	64	50	41	45	40	60	50	46	37
	Total	254	263	222	220	226	195	172	203	182	154
	Población a mitad del año	316,042	314,678	313,341	311,967	309,381	305,387	301,315	297,539	294,208	291,390
	Tasa*	80.4	83.6	70.8	70.5	73.0	63.9	57.1	68.2	61.9	52.9

Fuente:

INEGI. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2012-2020 / 2021 datos preliminares. * Tasa x 100,000 habitantes.

Proyecciones de población a mitad del año 1950-2050, CONAPO.

De acuerdo a la Lista Mexicana de Enfermedades y Lista de Agrupación de principales Causas de defunción CIE 10 – DGIS.

Defunciones Grupo Escolar (5 a 14 años de edad)

Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

N°	Causa	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tumores malignos	36	37	51	39	40	41	40	36	39	40
2	Accidentes	61	54	49	50	45	42	28	36	21	24
3	Malformaciones congénitas	15	14	14	24	24	25	19	19	14	18
4	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	13	12	12	16	12	11	9	14	9	11
5	Agresiones (homicidios)	12	18	18	14	8	9	15	14	7	10
6	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	7	7	6	8	7	3	3	5	14	10
7	COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8
8	Neumonía e Influenza	7	5	6	4	11	8	8	10	2	7
9	Enfermedades del corazón	12	9	9	10	7	2	10	4	11	7
10	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	10	10	10	11	7	7	10	9	4	6
11	Enfermedades cerebrovasculares	3	2	4	3	7	8	2	4	5	6
12	Insuficiencia renal	2	5	2	2	3	1	4	5	4	5
13	Epilepsia	7	6	10	7	4	3	2	9	4	4
14	Infección Intestinal virales	5	9	5	6	1	9	4	5	10	3
15	Anemias	4	8	4	1	6	4	3	1	1	3
16	Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	0	2	2	1	2	1	2	1	0	3
17	Enfermedades del apéndice	3	2	0	2	2	1	2	1	1	2
18	Bronquitis crónica, enfisema y asma	4	1	1	2	2	2	1	1	1	2
19	Infecciones respiratorias agudas	0	0	1	1	0	4	4	1	1	2
20	Enfermedades del hígado	4	7	4	3	2	3	2	4	3	2
	Subtotal 20 causas	205	208	208	204	190	184	168	179	155	173
	Las demás causas	69	54	56	60	59	42	42	61	48	61
	Total	274	262	264	264	249	226	210	240	203	234
	Población a mitad del año	808,065	803,522	798,774	793,686	790,009	787,425	783,841	779,194	773,595	767,206
	Tasa*	33.9	32.6	33.1	33.3	31.5	28.7	26.8	30.8	26.2	30.5

Fuente:

INEGI. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2012-2020 / 2021 datos preliminares. * Tasa x 100,000 habitantes.

Proyecciones de población a mitad del año 1950-2050, CONAPO.

De acuerdo a la Lista Mexicana de Enfermedades y Lista de Agrupación de principales Causas de defunción CIE 10 – DGIS.

Defunciones en Edad Productiva (15 a 44 años de edad)

Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

N°	Causa	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	329	757
2	Agresiones (homicidios)	411	458	465	484	518	681	756	756	534	432
3	Accidentes	513	497	560	579	552	406	391	453	471	348
4	Tumores malignos	258	246	288	302	313	313	309	334	315	329
5	Diabetes mellitus	130	144	132	148	161	187	193	174	280	284
6	Enfermedades del hígado	263	264	219	226	291	250	212	288	249	274
7	Enfermedades del corazón	130	134	150	136	153	160	195	191	243	263
8	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	82	78	92	102	85	88	102	123	150	120
9	Neumonía e Influenza	39	40	54	39	90	67	70	53	87	93
10	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	96	110	93	69	77	73	65	86	66	88
11	Síndrome de dependencia del alcohol	56	58	61	62	44	55	47	42	69	68
12	Insuficiencia renal	52	39	46	52	56	54	45	46	51	61
13	Enfermedades cerebrovasculares	59	55	53	53	47	40	54	53	61	60
14	Epilepsia	47	46	44	42	48	44	41	48	44	48
15	Malformaciones congénitas	24	27	37	32	31	43	43	40	40	44
16	Obesidad	13	4	10	7	9	11	9	4	22	34
17	Embarazo, parto y puerperio	54	39	41	42	37	38	38	27	53	29
18	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	22	24	36	28	34	33	23	28	20	24
19	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	23	15	17	16	14	21	20	17	18	23
20	Sepsis	15	17	6	10	10	8	13	9	10	18
	Subtotal 20 causas	2,287	2,295	2,404	2,429	2,570	2,572	2,626	2,772	3,112	3,397
	Las demás causas	444	370	369	470	448	425	429	416	454	741
	Total	2,731	2,665	2,773	2,899	3,018	2,997	3,055	3,188	3,566	4,138
	Población a mitad del año	1,778,439	1,794,655	1,809,385	1,822,323	1,834,326	1,845,611	1,856,440	1,867,051	1,877,344	1,887,279
	Tasa*	153.6	148.5	153.3	159.1	164.5	162.4	164.6	170.8	189.9	219.3

Fuente:

INEGI. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2012-2020 / 2021 datos preliminares. * Tasa x 100,000 habitantes.

Proyecciones de población a mitad del año 1950-2050, CONAPO.

De acuerdo a la Lista Mexicana de Enfermedades y Lista de Agrupación de principales Causas de defunción CIE 10 – DGIS.

Defunciones en Edad Productiva (45 a 64 años de edad)

Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

N°	Causa	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	1,481	2,518
2	Diabetes mellitus	879	936	1,006	1,146	1,179	1,140	1,234	1,263	1,766	1,895
3	Enfermedades del corazón	481	487	531	564	586	593	675	688	974	1,007
4	Tumores malignos	668	676	738	761	787	798	775	802	813	866
5	Enfermedades del hígado	633	629	594	636	644	639	675	649	749	719
6	Enfermedades cerebrovasculares	205	178	197	176	190	195	204	208	206	267
7	Neumonía e Influenza	64	43	88	43	110	83	137	123	255	266
8	Agresiones (homicidios)	179	198	178	224	196	229	275	275	228	189
9	Accidentes	276	265	264	281	274	225	188	207	210	179
10	Insuficiencia renal	94	98	103	89	119	106	147	121	127	128
11	Síndrome de dependencia del alcohol	97	81	123	109	82	75	81	94	105	93
12	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	40	35	50	43	58	62	56	47	58	52
13	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	27	45	43	34	43	32	42	50	46	45
14	Obesidad	9	13	17	17	23	21	18	10	38	41
15	Bronquitis crónica, enfisema y asma	15	19	16	19	18	16	17	12	30	32
16	Sepsis	28	22	22	20	18	22	30	31	25	30
17	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	22	27	25	32	17	29	27	29	29	28
18	Trastornos del metabolismo, lipoproteínas y lipidemias	5	9	8	8	19	9	10	14	23	26
19	Tuberculosis pulmonar	24	25	17	20	21	19	30	22	17	21
20	Malformaciones congénitas	7	16	17	9	13	16	5	13	16	21
	Subtotal 20 causas	3,753	3,802	4,037	4,231	4,397	4,309	4,626	4,658	7,196	8,423
	Las demás causas	584	657	645	691	703	709	697	771	746	1,062
	Total	4,337	4,459	4,682	4,922	5,100	5,018	5,323	5,429	7,942	9,485
	Población a mitad del año	644,255	661,183	678,014	694,470	710,648	726,535	742,024	757,003	771,363	784,959
	Tasa*	673.2	674.4	690.5	708.7	717.7	690.7	717.4	717.2	1029.6	1208.3

Fuente:

INEGI. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2012-2020 / 2021 datos preliminares. * Tasa x 100,000 habitantes.

Proyecciones de población a mitad del año 1950-2050, CONAPO.

De acuerdo a la Lista Mexicana de Enfermedades y Lista de Agrupación de principales Causas de defunción CIE 10 – DGIS.

Defunciones en Edad Posproductiva (65 años y más)

Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

N°	Causa	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Enfermedades del corazón	3,084	3,244	3,470	3,823	3,930	4,023	4,108	4,519	5,578	6,309
2	COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688	3,529
3	Diabetes mellitus	1,573	1,713	1,787	1,998	2,104	2,156	2,116	2,271	2,946	3,381
4	Tumores malignos	1,388	1,360	1,368	1,503	1,516	1,546	1,608	1,690	1,612	1,693
5	Enfermedades cerebrovasculares	1,130	1,173	1,204	1,284	1,244	1,345	1,288	1,288	1,383	1,558
6	Enfermedades del hígado	626	574	584	653	662	667	686	645	707	747
7	Neumonía e Influenza	252	318	351	345	382	435	459	444	563	695
8	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	531	593	536	562	583	569	528	543	564	588
9	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	479	544	565	633	615	671	652	631	612	545
10	Insuficiencia renal	301	321	315	371	354	380	365	333	371	444
11	Accidentes	277	343	356	300	322	299	242	289	282	275
12	Bronquitis crónica, enfisema y asma	136	140	132	136	133	140	130	138	130	155
13	Síndrome de dependencia del alcohol	70	89	99	97	66	82	70	87	89	90
14	Poliartropatías inflamatorias	74	85	70	81	75	76	74	42	75	88
15	Hiperplasia de la próstata	54	58	49	70	54	50	36	62	61	85
16	Infección Intestinal virales	85	90	78	89	93	85	74	73	95	79
17	Anemias	49	81	72	80	82	83	67	76	60	71
18	íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	40	41	38	48	53	54	54	56	43	62
19	Sepsis	73	83	37	59	54	58	73	88	64	61
20	Trastornos del metabolismo, lipoproteínas y lipidemias	36	46	30	42	52	42	61	48	68	60
	Subtotal 20 causas	10,258	10,896	11,141	12,174	12,374	12,761	12,691	13,323	16,991	20,515
	Las demás causas	2,704	2,819	2,865	3,020	3,005	2,916	2,917	3,011	3,081	4,134
	Total	12,962	13,715	14,006	15,194	15,379	15,677	15,608	16,334	20,072	24,649
	Población a mitad del año	299,842	306,638	313,529	320,212	326,444	332,657	339,357	346,606	354,403	362,761
	Tasa*	4322.9	4472.7	4467.2	4745.0	4711.1	4712.7	4599.3	4712.6	5663.6	6794.8

Fuente:

INEGI. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2012-2020 / 2021 datos preliminares. * Tasa x 100,000 habitantes.

Proyecciones de población a mitad del año 1950-2050, CONAPO.

De acuerdo a la Lista Mexicana de Enfermedades y Lista de Agrupación de principales Causas de defunción CIE 10 – DGIS.

Defunciones Programas Prioritarios

Estado de Oaxaca, 2010 - 2021

Programa - Padecimiento	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Comportamiento	Tendencia	Riesgo
ACC - Accidentes	1,300	1,167	1,193	1,227	1,293	1,281	1,263	1,006	882	1,018	1,008	843		↓ - 0.79	
ADC - Adicciones	274	243	226	230	285	278	200	217	210	234	271	262		→ - 0.09	
CaN - Tumor maligno de cuello del útero	220	190	186	174	172	201	198	206	169	178	191	199		→ - 0.17	
CaN - Tumor maligno de mama	88	88	89	97	111	125	121	139	150	149	166	182		↑ 0.98	
CaN - Tumor maligno e hiperplasia de próstata	196	206	258	232	253	296	276	275	244	283	280	344		↑ 0.81	
ENT - Diabetes mellitus	2,514	2,435	2,583	2,794	2,925	3,294	3,444	3,484	3,544	3,710	4,994	5,562		↑ 0.91	
ENT - Enfermedades cerebrovasculares	1,404	1,303	1,410	1,412	1,468	1,521	1,493	1,591	1,549	1,557	1,658	1,896		↑ 0.88	
ENT - Enfermedades del corazón	2,700	2,559	2,644	2,757	2,920	3,240	3,400	3,472	3,736	4,049	5,197	5,798		↑ 0.91	
ENT - Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	582	636	628	681	723	783	765	830	816	781	784	730		↑ 0.79	
ENT - Hipertensión arterial	897	1,043	1,086	1,142	1,248	1,309	1,293	1,312	1,262	1,360	1,614	1,795		↑ 0.92	
ENT - Insuficiencia renal	405	454	451	471	472	520	535	542	568	508	553	639		↑ 0.91	
ENT - Obesidad	43	34	37	28	40	33	53	46	48	27	90	101		↑ 0.65	
INF - Desnutrición	692	661	628	712	668	656	688	673	623	653	642	680		→ - 0.25	
VIO - Agresiones (homicidios)	694	666	681	766	743	803	796	1,016	1,110	1,126	848	692		↑ 0.55	
VIO - Suicidio	128	138	124	121	132	156	114	129	140	166	203	175		↑ 0.69	

Fuente:

INEGI. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2012-2020 / 2021 datos preliminares.

De acuerdo a la Lista Mexicana de Enfermedades y Lista de Agrupación de principales Causas de defunción CIE 10 – DGIS.

Defunciones Programas Prioritarios

Estado de Oaxaca, 2010 - 2021

Programa - Padecimiento	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Comportamiento	Tendencia	Riesgo
ED - Enfermedad Diarreica Aguda	201	186	169	200	152	175	183	144	121	145	156	138		↓ - 0.76	
ED - Hepatitis A	6	3	7	4	2	0	3	3	3	2	4	2		→ - 0.47	
ETS - Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	153	150	133	153	149	97	104	104	98	133	97	111		↓ - 0.71	
ETS - Hepatitis B	5	6	4	3	6	2	1	1	0	3	2	4		↓ - 0.54	
ETS - Hepatitis C	9	6	6	11	12	13	8	3	10	8	8	10		→ 0.03	
ETV - Chagas	13	18	18	16	9	14	5	7	5	9	14	6		↓ - 0.63	
ETV - Dengue	9	1	19	10	5	7	5	0	4	27	20	21		→ 0.44	
ETV - Leishmaniasis	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0		→ 0.14	
INF - Tétanos	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0		→ - 0.08	
INF - Tos Ferina	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0		→ - 0.37	
INF - Varicela	2	3	10	4	1	0	3	1	3	0	0	0		↓ - 0.54	
IRA - COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,525	6,829		↑ 0.63	
IRA - Infecciones respiratorias agudas, excepto neumonía e influenza	50	44	42	65	47	44	49	48	51	39	43	52		→ - 0.13	
IRA - Influenza	20	8	25	6	8	0	33	13	15	21	13	17		→ 0.11	
IRA - Neumonías	437	390	401	462	549	500	627	634	719	673	956	1,061		↑ 0.92	
MIC - Tuberculosis otras formas	7	7	13	7	14	7	20	15	8	12	10	10		→ 0.23	
MIC - Tuberculosis pulmonar	82	104	95	85	67	78	70	53	61	61	68	76		↓ - 0.68	

Fuente:

INEGI. Datos Abiertos. Base de Defunciones 2012-2020 / 2021 datos preliminares.

De acuerdo a la Lista Mexicana de Enfermedades y Lista de Agrupación de principales Causas de defunción CIE 10 – DGIS.

Muertes Maternas por Causa y Jurisdicción Sanitaria

Estado de Oaxaca, 2021

Causa	Jurisdicción Sanitaria						Total
	1	2	3	4	5	6	
Hemorragia del Embarazo Parto y Puerperio	5	2	1	0	1	0	9
Enfermedad Hipertensiva del Embarazo	0	1	0	0	0	0	1
Infección Puerperal	1	0	0	0	0	0	1
Aborto	0	0	0	0	0	0	0
Otras Causas Obstétricas Directas	1	0	0	0	0	0	1
Causas Obstétricas Indirectas	8	3	4	6	4	1	26
Otras Causas	1	0	1	1	0	3	6
Total	16	6	6	7	5	4	44

Fuente: Fuente: SSO: SIV. Mortalidad Materna, Estado de Oaxaca, 2021

NOTA: La información 2021 es la existente en la plataforma de Mortalidad Materna y es preliminar debido a que todavía se sigue realizando la BIRMM

Muertes Maternas según Causa Estado de Oaxaca, 2016 - 2021

Causa	Año					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hemorragia del Embarazo, Parto y Puerperio	16	16	14	8	17	9
Enfermedad Hipertensiva del Embarazo	8	10	6	4	3	1
Infección Puerperal	5	4	7	3	3	1
Aborto	0	0	0	1	1	0
Otras Causas Obstétricas Directas	0	0	0	3	7	1
Causas Obstétricas Indirectas	5	7	9	6	11	26
Otras Causas	1	0	0	1	6	6
Total	35	37	36	26	48	44

Fuente: Fuente: SSO: SIV. Mortalidad Materna, Estado de Oaxaca, 2016-2021

NOTA: La información 2021 es la existente en la plataforma de Mortalidad Materna y es preliminar debido a que todavía se sigue realizando la BIRMM

Muertes Maternas por Institución de Salud Estado de Oaxaca, 2016 - 2021

Institución	Año					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SSO	24	22	24	21	32	29
IMSS bienestar	7	12	3	1	8	10
IMSS ordinario	1	2	8	2	6	3
ISSSTE	1	1	1	2	2	1
Otro	2	0	0	0	0	1
Total	35	37	36	26	48	44

Fuente: Fuente: SSO: SIV. Mortalidad Materna, Estado de Oaxaca, 2011-2021

NOTA: La información 2021 es la existente en la plataforma de Mortalidad Materna y es preliminar debido a que todavía se sigue realizando la BIRMM

Casos de enfermedad registrados por demanda de atención por grupo de edad, Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

Grupo de edad	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Infantil (Menores de 1 año)	106,926	103,278	96,641	76,326	62,158	65,264	56,084	60,195	31,218	24,572
Preescolar (1 a 4 años de edad)	283,864	271,857	263,591	202,422	167,048	187,304	170,620	190,778	93,952	76,053
Escolar (5 a 14 años de edad)	330,725	305,096	317,238	233,842	197,556	243,377	231,955	261,480	142,588	109,776
Edad Productiva (15 a 44 años de edad)	540,727	527,566	504,882	419,489	366,352	434,344	416,453	446,350	354,776	374,908
Edad Productiva (45 a 64 años de edad)	246,105	247,779	237,610	212,550	196,408	235,872	227,688	241,846	178,807	178,916
Edad Pos productiva (65 años y más)	98,591	98,873	94,068	84,524	82,037	90,870	84,800	93,590	64,874	66,137
Total general	1,606,938	1,554,449	1,514,030	1,229,153	1,071,559	1,257,031	1,187,600	1,294,239	866,215	830,362

Fuente:
DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2012 – 2021.

Tasa de Morbilidad según grupo de edad

Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

Grupo de edad	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Infantil (Menores de 1 año)	137,651.1	133,484.1	125,452.4	99,686.5	82,126.2	87,352.9	75,767.7	82,067.7	42,952.7	34,116.4
Preescolar (1 a 4 años de edad)	89,818.4	86,392.1	84,122.7	64,885.7	53,994.3	61,333.3	56,625.1	64,118.7	31,933.9	26,100.1
Escolar (5 a 14 años de edad)	40,928.0	37,969.8	39,715.6	29,462.8	25,006.8	30,908.0	29,592.1	33,557.8	18,431.9	14,308.5
Edad Productiva (15 a 44 años de edad) 1	30,404.6	29,396.5	27,903.5	23,019.5	19,972.0	23,533.9	22,432.9	23,906.7	18,897.8	19,865.0
Edad Productiva (45 a 64 años de edad) 2	38,199.9	37,475.1	35,045.0	30,606.1	27,637.9	32,465.3	30,684.7	31,947.8	23,180.7	22,793.0
Edad Posproductiva (65 años y más)	32,881.0	32,244.2	30,003.0	26,396.3	25,130.5	27,316.4	24,988.4	27,001.8	18,305.1	18,231.6
Total general	40,948.2	39,273.1	37,944.9	30,581.8	26,481.2	30,867.6	28,987.1	31,407.9	20,904.9	19,933.7

Fuente:


DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2012 – 2021.

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2012-2021. Tasa x 100,000 habitantes.

Tasa de Morbilidad según grupo de edad

Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

Tasa de Morbilidad según grupo de edad
Estado de Oaxaca, 2012 - 2021



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Infantil (Menores de 1 año)	137,651.1	133,484.1	125,452.4	99,686.5	82,126.2	87,352.9	75,767.7	82,067.7	42,952.7	34,116.4
2. Preescolar (1 a 4 años de edad)	89,818.4	86,392.1	84,122.7	64,885.7	53,994.3	61,333.3	56,625.1	64,118.7	31,933.9	26,100.1
3. Escolar (5 a 14 años de edad)	40,928.0	37,969.8	39,715.6	29,462.8	25,006.8	30,908.0	29,592.1	33,557.8	18,431.9	14,308.5
4. Edad Productiva (15 a 44 años de edad) 1	30,404.6	29,396.5	27,903.5	23,019.5	19,972.0	23,533.9	22,432.9	23,906.7	18,897.8	19,865.0
5. Edad Productiva (45 a 64 años de edad) 2	38,199.9	37,475.1	35,045.0	30,606.1	27,637.9	32,465.3	30,684.7	31,947.8	23,180.7	22,793.0
6. Edad Posproductiva (65 años y más)	32,881.0	32,244.2	30,003.0	26,396.3	25,130.5	27,316.4	24,988.4	27,001.8	18,305.1	18,231.6
Total general	40,948.2	39,273.1	37,944.9	30,581.8	26,481.2	30,867.6	28,987.1	31,407.9	20,904.9	19,933.7

Fuente:

DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2012 – 2021.

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2012-2021. Tasa x 100,000 habitantes.

20 principales casos de enfermedad registrados por demanda de atención, Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

N°	Causa	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0)	899,594	854,665	851,870	640,639	552,221	670,314	624,727	663,456	401,651	300,703
2	COVID-19(U07.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	55,304	122,913
3	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0)	217,248	212,959	181,847	159,226	140,514	170,465	159,824	184,292	109,855	119,111
4	Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0)	133,664	137,206	135,597	119,521	108,920	121,267	119,661	131,944	97,510	92,045
5	Vulvovaginitis(N76)	0	11,935	21,457	22,060	18,336	25,133	25,809	26,675	21,107	20,015
6	Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29)	50,905	43,896	41,465	34,520	28,703	32,310	29,548	32,665	22,220	19,701
7	Otitis media aguda(H65.0-H65.1)	33,236	33,080	30,170	24,810	20,483	29,156	25,997	32,447	22,891	17,378
8	Conjuntivitis(H10)	0	0	31,387	32,774	28,284	38,288	36,016	35,813	21,624	16,796
9	Gingivitis y enfermedad periodontal(K05)	27,057	27,782	27,707	22,817	19,401	21,552	18,591	18,837	10,543	13,034
10	Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)	31,275	28,843	24,647	19,062	17,682	18,473	17,501	18,709	12,266	11,650
11	Hipertensión arterial(I10-I15)	14,497	11,947	9,560	8,309	7,736	7,601	8,420	8,202	7,102	8,599
12	Diabetes mellitus no insulínopendiente (Tipo II)(E11-E14)	12,644	11,546	9,803	8,364	8,299	8,696	9,005	8,846	6,768	8,487
13	Obesidad(E66)	1,827	1,773	10,333	11,205	10,761	12,468	12,593	12,897	6,972	8,340
14	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0)	20,656	23,144	20,060	13,988	9,988	14,213	14,593	17,205	10,789	7,938
15	Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4)	14,873	12,903	10,180	7,936	6,919	7,636	7,601	8,038	6,364	6,611
16	Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22)	5,403	5,699	6,212	4,965	4,736	5,168	4,130	5,043	4,733	5,185
17	Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34)	0	0	2,556	3,328	5,275	4,286	4,154	4,383	4,509	4,371
18	Mordeduras por perro(W54)	4,420	4,026	4,186	3,728	3,647	3,713	3,570	3,950	3,313	3,585
19	Dengue no grave(A90)	2,065	2,307	1,651	366	151	1,590	3,773	13,351	2,724	3,257
20	Hiperplasia de la próstata(N40)	0	0	1,405	1,484	1,813	2,085	1,841	2,566	1,433	2,276
Subtotal 20 causas		1,469,364	1,423,711	1,422,093	1,139,102	993,869	1,194,414	1,127,354	1,229,319	829,678	791,995
Las demás causas		137,574	130,738	91,937	90,051	77,690	62,617	60,246	64,920	36,537	38,367
Total		1,606,938	1,554,449	1,514,030	1,229,153	1,071,559	1,257,031	1,187,600	1,294,239	866,215	830,362
Población a mitad del año		3,924,322	3,958,047	3,990,077	4,019,224	4,046,494	4,072,328	4,096,998	4,120,741	4,143,593	4,165,619
Tasa*		40,948.2	39,273.1	37,944.9	30,581.8	26,481.2	30,867.6	28,987.1	31,407.9	20,904.9	19,933.7

Fuente:

DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2012 – 2021.

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2012-2021.

20 principales casos de enfermedad registrados por demanda de atención en la Población Infantil (Menor de 1 año), Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

N°	Causa	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0)	81,051	78,084	73,288	56,371	44,850	49,105	42,090	44,866	21,620	15,268
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0)	15,573	14,661	13,587	11,221	10,024	8,796	7,938	8,536	4,941	5,017
3	COVID-19(U07.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	575	1,031
4	Conjuntivitis(H10)	0	0	2,346	2,437	1,850	2,402	2,095	1,929	1,256	736
5	Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0)	1,142	1,004	954	916	933	687	550	751	502	439
6	Desnutrición leve(E44.1)	1,186	1,068	1,003	784	664	661	594	572	297	325
7	Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)	1,113	944	749	531	482	400	357	427	315	277
8	Infección asociada a la atención de la salud(S/C)	0	0	234	228	283	407	303	229	79	267
9	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0)	1,104	1,431	996	725	531	514	413	625	390	264
10	Otitis media aguda(H65.0-H65.1)	689	621	617	447	432	420	353	531	262	179
11	Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14)	530	838	455	488	363	478	304	380	141	97
12	Desnutrición moderada(E44.0)	241	213	187	149	133	117	118	110	82	84
13	Obesidad(E66)	19	9	88	79	58	68	0	38	15	70
14	Escabiosis(B86)	217	200	192	159	98	124	104	66	55	64
15	Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59)	0	4	3	3	10	27	53	93	28	63
16	Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9)	188	156	248	179	173	146	90	128	59	45
17	Desnutrición severa(E40-E43)	74	81	90	62	49	55	55	58	26	39
18	Dengue no grave(A90)	31	50	16	6	1	41	72	153	18	32
19	Varicela(B01)	455	379	433	218	156	199	126	113	62	32
20	Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22)	21	23	32	20	32	26	13	28	138	26
	Subtotal 20 causas	103,634	99,766	95,518	75,023	61,122	64,673	55,628	59,633	30,861	24,355
	Las demás causas	3,292	3,512	1,123	1,303	1,036	591	456	562	357	217
	Total	106,926	103,278	96,641	76,326	62,158	65,264	56,084	60,195	31,218	24,572
	Población a mitad del año	77,679	77,371	77,034	76,566	75,686	74,713	74,021	73,348	72,680	72,024
	Tasa*	137,651.1	133,484.1	125,452.4	99,686.5	82,126.2	87,352.9	75,767.7	82,067.7	42,952.7	34,116.4

Fuente:

DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2012 – 2021.

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2012-2021.

20 principales causas de enfermedad registradas por demanda de atención en la población preescolar (1 a 4 años de edad), Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

N°	Causa	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0)	193,065	183,673	184,233	136,783	110,446	127,893	116,252	127,287	59,890	41,703
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0)	49,194	46,943	39,749	33,471	30,959	32,151	29,051	34,644	18,617	20,926
3	Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0)	5,393	5,653	5,386	4,380	3,925	3,890	3,938	4,599	2,691	2,222
4	Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)	6,093	5,357	4,610	3,637	3,079	3,099	3,062	3,325	2,195	2,163
5	COVID-19(U07.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	589	1,928
6	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0)	3,532	4,358	3,890	2,736	1,814	2,405	2,224	2,776	1,476	1,233
7	Conjuntivitis(H10)	0	0	4,790	4,613	3,449	5,028	4,633	4,798	2,363	1,066
8	Otitis media aguda(H65.0-H65.1)	3,881	4,019	3,471	2,876	2,130	3,024	2,526	3,350	1,603	805
9	Desnutrición leve(E44.1)	3,762	3,181	2,926	2,130	1,639	1,637	1,495	1,397	619	535
10	Ascariasis(B77)	985	869	825	539	701	571	569	639	375	416
11	Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9)	994	863	1,246	874	769	733	784	1,077	395	364
12	Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75)	1,577	1,461	1,274	1,075	880	743	674	679	252	269
13	Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22)	369	409	388	326	247	308	200	277	245	254
14	Mordeduras por perro(W54)	331	253	273	259	224	245	214	201	183	181
15	Gingivitis y enfermedad periodontal(K05)	589	530	607	378	282	327	304	337	213	181
16	Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34)	0	0	113	138	160	185	170	168	177	161
17	Dengue no grave(A90)	140	100	46	6	5	124	318	831	85	143
18	Escabiosis(B86)	638	582	623	442	307	318	362	339	174	136
19	Quemaduras(T20-T32)	378	322	336	302	241	253	202	166	171	123
20	Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14)	854	1,106	981	810	587	646	491	566	162	117
	Subtotal 20 causas	271,775	259,679	255,767	195,775	161,844	183,580	167,469	187,456	92,475	74,926
	Las demás causas	12,089	12,178	7,824	6,647	5,204	3,724	3,151	3,322	1,477	1,127
	Total	283,864	271,857	263,591	202,422	167,048	187,304	170,620	190,778	93,952	76,053
	Población a mitad del año	316,042	314,678	313,341	311,967	309,381	305,387	301,315	297,539	294,208	291,390
	Tasa*	89,818.4	86,392.1	84,122.7	64,885.7	53,994.3	61,333.3	56,625.1	64,118.7	31,933.9	26,100.1

Fuente:

DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2012 – 2021.

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2012-2021.

20 principales casos de enfermedad registrados por demanda de atención en la población escolar (5 a 14 años de edad), Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

N°	Causa	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0)	213,883	192,253	209,001	144,736	123,794	154,228	147,033	161,090	87,230	57,182
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0)	45,869	43,765	38,454	32,098	27,025	36,599	33,650	40,719	22,454	22,423
3	Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0)	11,265	11,753	12,447	10,076	8,430	9,531	9,506	11,006	6,582	5,384
4	COVID-19(U07.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305	5,040
5	Otitis media aguda(H65.0-H65.1)	9,112	8,997	8,314	6,787	5,226	7,522	6,699	9,014	5,005	3,124
6	Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)	8,098	7,789	6,910	5,177	4,927	5,344	4,958	5,414	3,238	2,910
7	Conjuntivitis(H10)	0	0	6,505	5,888	4,763	7,155	6,691	6,638	3,637	2,076
8	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0)	5,044	5,764	5,492	3,564	2,545	3,487	3,605	4,324	2,520	1,747
9	Gingivitis y enfermedad periodontal(K05)	3,737	3,507	3,637	2,662	2,048	2,234	2,066	1,840	1,061	949
10	Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22)	1,038	1,098	1,145	909	858	932	717	874	804	863
11	Mordeduras por perro(W54)	1,258	1,105	1,063	882	897	873	863	892	700	746
12	Dengue no grave(A90)	544	541	410	71	22	397	1,215	3,626	425	669
13	Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34)	0	0	386	521	739	595	621	663	676	587
14	Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29)	2,147	1,779	2,176	1,744	1,391	1,833	1,493	1,793	659	572
15	Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75)	3,216	2,985	2,606	1,935	1,619	1,497	1,385	1,303	544	550
16	Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9)	1,867	1,359	1,970	1,365	1,202	1,250	1,329	1,354	598	540
17	Ascariasis(B77)	1,368	1,301	1,274	956	1,128	988	1,050	991	552	539
18	Obesidad(E66)	173	165	685	753	722	800	1,027	1,006	411	502
19	Asma(J45, J46)	2,251	2,025	2,011	1,648	1,318	1,244	1,222	1,225	489	397
20	Vulvovaginitis(N76)	0	179	712	687	336	662	655	656	343	319
	Subtotal 20 causas	310,870	286,365	305,198	222,459	188,990	237,171	225,785	254,428	139,233	107,119
	Las demás causas	19,855	18,731	12,040	11,383	8,566	6,206	6,170	7,052	3,355	2,657
	Total	330,725	305,096	317,238	233,842	197,556	243,377	231,955	261,480	142,588	109,776
	Población a mitad del año	808,065	803,522	798,774	793,686	790,009	787,425	783,841	779,194	773,595	767,206
	Tasa*	40,928.0	37,969.8	39,715.6	29,462.8	25,006.8	30,908.0	29,592.1	33,557.8	18,431.9	14,308.5

Fuente:

DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2012 – 2021.

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2012-2021.

20 principales casos de enfermedad registrados por demanda de atención en en Edad Productiva (15 a 44 años de edad), Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

N°	Causa	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0)	257,619	243,907	233,526	176,044	154,228	189,262	180,601	188,300	139,185	115,192
2	COVID-19(U07.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	31,885	77,909
3	Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0)	74,822	76,405	74,494	64,191	57,469	65,441	63,010	68,736	54,736	49,801
4	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0)	63,911	63,438	53,599	47,284	40,551	53,351	51,878	56,780	37,325	41,476
5	Vulvovaginitis(N76)	0	9,582	16,422	17,025	14,272	19,242	19,210	19,769	15,918	15,120
6	Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29)	26,852	22,407	20,824	16,863	13,567	15,272	14,015	15,514	10,553	9,248
7	Otitis media aguda(H65.0-H65.1)	13,320	13,040	12,052	9,636	8,123	11,545	10,821	12,766	10,495	8,529
8	Conjuntivitis(H10)	0	0	10,169	10,931	9,767	13,390	12,785	11,588	7,667	6,805
9	Gingivitis y enfermedad periodontal(K05)	13,244	13,830	13,441	11,527	9,713	10,916	8,983	8,855	4,746	6,023
10	Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4)	11,969	10,436	8,253	6,447	5,496	5,859	5,792	6,140	5,023	5,191
11	Obesidad(E66)	838	875	5,231	5,917	5,608	6,880	6,777	6,677	3,755	4,510
12	Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)	9,768	8,839	7,544	5,671	5,242	5,562	5,040	5,297	3,732	3,626
13	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0)	6,815	7,248	6,146	4,446	3,209	4,817	5,147	5,831	4,156	3,261
14	Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22)	2,432	2,549	2,824	2,325	2,177	2,359	1,897	2,317	2,125	2,424
15	Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34)	0	0	1,411	1,880	2,391	2,383	2,257	2,379	2,372	2,390
16	Diabetes mellitus no insulínopendiente (Tipo II)(E11-E14)	2,995	2,732	2,379	1,981	1,975	1,978	2,119	1,959	1,693	1,878
17	Dengue no grave(A90)	980	1,253	954	217	85	782	1,675	6,782	1,654	1,855
18	Hipertensión arterial(I10-I15)	2,480	1,910	1,554	1,368	1,413	1,305	1,395	1,398	1,450	1,639
19	Mordeduras por perro(W54)	1,461	1,440	1,483	1,383	1,307	1,391	1,363	1,518	1,345	1,499
20	Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16)	191	604	1,984	1,767	2,338	2,538	2,048	1,844	1,489	1,492
	Subtotal 20 causas	489,697	480,495	474,290	386,903	338,931	414,273	396,813	424,450	341,304	359,868
	Las demás causas	51,030	47,071	30,592	32,586	27,421	20,071	19,640	21,900	13,472	15,040
	Total	540,727	527,566	504,882	419,489	366,352	434,344	416,453	446,350	354,776	374,908
	Población a mitad del año	1,778,439	1,794,655	1,809,385	1,822,323	1,834,326	1,845,611	1,856,440	1,867,051	1,877,344	1,887,279
	Tasa*	30,404.6	29,396.5	27,903.5	23,019.5	19,972.0	23,533.9	22,432.9	23,906.7	18,897.8	19,865.0

Fuente:

DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2012 – 2021.

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2012-2021.

20 principales casos de enfermedad registrados por demanda de atención Edad Productiva (45 a 64 años de edad), Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

N°	Causa	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0)	110,946	112,576	109,228	90,981	85,049	107,578	101,228	102,818	69,738	53,437
2	COVID-19(U07.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	15,686	27,142
3	Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0)	29,421	30,472	29,990	27,878	26,293	29,717	30,411	32,996	23,537	24,398
4	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0)	30,042	31,080	25,957	25,469	22,157	29,133	27,933	32,393	19,852	21,761
5	Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29)	15,922	14,556	13,478	11,669	9,993	11,073	10,192	10,990	7,834	7,058
6	Diabetes mellitus no insulíndependiente (Tipo II)(E11-E14)	7,079	6,418	5,424	4,803	4,699	4,916	4,967	5,067	3,715	4,702
7	Gingivitis y enfermedad periodontal(K05)	7,256	7,705	7,850	6,399	5,716	6,333	5,445	5,860	3,396	4,517
8	Conjuntivitis(H10)	0	0	5,279	5,984	5,755	7,278	6,936	6,847	4,609	4,324
9	Hipertensión arterial(I10-I15)	7,158	5,766	4,624	4,144	3,753	3,715	4,175	4,135	3,454	4,180
10	Vulvovaginitis(N76)	0	1,979	3,751	3,811	3,435	4,731	5,423	5,750	4,431	4,177
11	Otitis media aguda(H65.0-H65.1)	4,878	4,985	4,400	3,887	3,458	5,310	4,493	5,344	4,314	3,746
12	Obesidad(E66)	670	598	3,500	3,766	3,723	4,004	4,110	4,357	2,286	2,670
13	Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)	4,260	4,091	3,238	2,758	2,728	2,948	2,929	2,980	1,866	1,798
14	Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4)	2,401	2,098	1,633	1,261	1,240	1,547	1,582	1,654	1,149	1,175
15	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0)	3,169	3,241	2,549	1,810	1,279	2,161	2,482	2,747	1,638	1,083
16	Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22)	969	1,048	1,178	901	959	1,044	885	991	930	1,002
17	Hiperplasia de la próstata(N40)	0	0	578	582	745	826	714	1,054	583	962
18	Insuficiencia venosa periférica(I87.2)	63	96	1,156	1,379	981	1,436	1,379	1,404	692	864
19	Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34)	0	0	461	559	772	772	753	804	889	848
20	Mordeduras por perro(W54)	785	720	844	739	762	785	755	871	732	788
Subtotal 20 causas		225,019	227,429	225,118	198,780	183,497	225,307	216,792	229,062	171,331	170,632
Las demás causas		21,086	20,350	12,492	13,770	12,911	10,565	10,896	12,784	7,476	8,284
Total		246,105	247,779	237,610	212,550	196,408	235,872	227,688	241,846	178,807	178,916
Población a mitad del año		644,255	661,183	678,014	694,470	710,648	726,535	742,024	757,003	771,363	784,959
Tasa*		38,199.9	37,475.1	35,045.0	30,606.1	27,637.9	32,465.3	30,684.7	31,947.8	23,180.7	22,793.0

Fuente:

DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2012 – 2021.

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2012-2021.

20 principales casos de enfermedad registrados por demanda de atención en edad posproductiva (65 y más años de edad), Estado de Oaxaca, 2012-2021

N°	Causa	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0)	43,030	44,172	42,594	35,724	33,854	42,248	37,523	39,095	23,988	17,921
2	COVID-19(U07.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,264	9,863
3	Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0)	11,621	11,919	12,326	12,080	11,870	12,001	12,246	13,856	9,462	9,801
4	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0)	12,659	13,072	10,501	9,683	9,798	10,435	9,374	11,220	6,666	7,508
5	Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29)	5,984	5,154	4,937	4,187	3,752	4,104	3,848	4,355	3,018	2,811
6	Hipertensión arterial(I10-I15)	4,859	4,271	3,382	2,797	2,570	2,581	2,850	2,669	2,198	2,780
7	Diabetes mellitus no insulínodpendiente (Tipo II)(E11-E14)	2,533	2,396	1,995	1,580	1,620	1,796	1,919	1,816	1,359	1,901
8	Conjuntivitis(H10)	0	0	2,298	2,921	2,700	3,035	2,876	4,013	2,092	1,789
9	Gingivitis y enfermedad periodontal(K05)	2,175	2,192	2,139	1,840	1,623	1,720	1,778	1,927	1,118	1,351
10	Hiperplasia de la próstata(N40)	0	0	799	861	1,037	1,220	1,096	1,473	828	1,286
11	Otitis media aguda(H65.0-H65.1)	1,356	1,418	1,316	1,177	1,114	1,335	1,105	1,442	1,212	995
12	Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)	1,943	1,823	1,596	1,288	1,224	1,120	1,155	1,266	920	876
13	Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22)	574	572	645	484	463	499	418	556	491	616
14	Obesidad(E66)	89	100	700	575	549	616	572	712	445	497
15	Insuficiencia venosa periférica(I87.2)	37	48	513	644	530	649	721	816	373	471
16	Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14)	512	664	816	846	1,175	640	548	579	396	463
17	Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25)	288	302	374	393	348	339	405	383	195	428
18	Infección asociada a la atención de la salud(S/C)	0	0	190	185	200	473	610	614	210	418
19	Vulvovaginitis(N76)	0	168	360	394	256	385	397	486	405	386
20	Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34)	0	0	172	226	1,209	345	348	354	388	378
Subtotal 20 causas		87,660	88,271	87,653	77,885	75,892	85,541	79,789	87,632	61,028	62,539
Las demás causas		10,931	10,602	6,415	6,639	6,145	5,329	5,011	5,958	3,846	3,598
Total		98,591	98,873	94,068	84,524	82,037	90,870	84,800	93,590	64,874	66,137
Población a mitad del año		299,842	306,638	313,529	320,212	326,444	332,657	339,357	346,606	354,403	362,761
Tasa*		32,881.0	32,244.2	30,003.0	26,396.3	25,130.5	27,316.4	24,988.4	27,001.8	18,305.1	18,231.6

Fuente:

DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2012 – 2021.

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2012-2021.

Casos de enfermedad registrados por grupo de interés epidemiológico

Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

N°	Causa	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Columna	Comportamiento	Tendencia	Riesgo	
1	ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL APARATO RESPIRATORIO	957,271	915,414	906,514	683,250	587,132	717,170	668,276	716,890	494,346	452,392			↓	0.88	
2	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DEL APARATO DIGESTIVO	263,132	255,085	220,106	188,192	167,417	198,207	186,994	213,693	127,230	135,690			↓	0.83	
3	ENFERMEDADES BAJO VIGILANCIA SINDROMÁTICA	133,693	137,234	135,608	119,524	108,933	121,274	119,663	131,950	97,518	92,051			↓	0.76	
4	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	127,279	115,843	116,075	98,253	86,178	93,093	86,403	91,450	62,101	68,217			↓	0.93	
5	ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	21,573	30,683	36,697	33,903	29,090	36,228	36,808	38,021	29,701	28,730			→	0.29	
6	OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	3,724	3,331	36,193	36,492	31,637	42,946	41,075	40,753	23,742	19,889			→	0.41	
7	ACCIDENTES	7,358	6,627	9,718	9,457	10,979	10,552	9,892	11,160	9,933	10,760			↑	0.75	
8	NUTRICIÓN	9,286	8,270	16,604	16,134	14,982	16,846	16,388	16,465	8,844	10,271			→	0.07	
9	ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR	2,334	3,477	2,379	1,603	710	2,190	4,934	15,999	3,502	4,472			→	0.42	
10	ENFS INFECS Y PARASITARIAS DEL APARATO DIGESTIVO	11,203	10,420	10,483	8,224	7,443	6,773	6,913	6,504	3,123	2,894			↓	0.96	
11	DISPLASIAS Y NEOPLASIAS	1,491	1,632	1,143	1,130	1,951	2,322	1,932	2,518	1,306	1,773			→	0.38	
12	ENFERMEDADES NEURO-LÓGICAS Y DE SALUD MENTAL	0	0	1,489	1,743	1,881	1,801	1,892	1,916	1,205	1,451			↑	0.59	
13	ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN	10,604	8,838	10,511	5,990	6,545	7,031	5,786	6,036	2,557	681			↓	0.91	
14	OTRAS ENFERMEDADES EXANTE-MÁTICAS	94	301	486	388	447	399	454	573	323	231			→	0.26	
15	ZOONOSIS	91	67	29	51	42	39	31	100	55	58			→	0.07	
16	ENFERMEDADES BAJO VIGILANCIA SINDROMÁTICA	138	107	109	106	66	55	91	157	71	45			→	0.46	
17	DEFECTOS AL NACIMIENTO	34	21	36	28	54	89	58	49	35	43			→	0.35	
18	ENFERMEDADES DE INTERES LOCAL O REGIONAL	0	0	0	0	5	16	10	2	3	0			→	0.24	
Total general		1,549,305	1,497,350	1,504,180	1,204,468	1,055,492	1,257,031	1,187,600	1,294,236	865,595	829,648			↓	0.85	

Fuente:
DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2012 – 2021.

Casos de enfermedad registrados – Diagnósticos seleccionados

Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio

PADECIMIENTO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Columna	Comportamiento	Tendencia	Riesgo
Infecciones respiratorias agudas(J00-J06,J20,J21EXCEPTO J02.0 Y J03.0)	899,594	854,665	851,870	640,639	552,221	670,314	624,727	663,456	401,651	300,703			↓ 0.89	
COVID-19(U07.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	55,304	122,913			↑ 0.67	
Otitis media aguda(H65.0-H65.1)	33,236	33,080	30,170	24,810	20,483	29,156	25,997	32,447	22,891	17,378			↓ 0.63	
Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0,J03.0)	20,656	23,144	20,060	13,988	9,988	14,213	14,593	17,205	10,789	7,938			↓ 0.77	
Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J18.3 y J14)	3,062	3,832	3,761	3,346	3,873	2,895	2,378	2,697	1,836	2,185			↓ 0.79	
Tuberculosis respiratoria(A16-A18)	616	620	653	467	567	592	581	1,085	1,875	1,275			↑ 0.71	

Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo

PADECIMIENTO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Columna	Comportamiento	Tendencia	Riesgo
Infecciones intestinales por otro organismo y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A07.0, A07.2, A07.9)	217,248	212,959	181,847	159,226	140,514	170,465	159,824	184,292	109,855	119,111			↓ 0.80	
Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)	31,275	28,843	24,647	19,062	17,682	18,473	17,501	18,709	12,266	11,650			↓ 0.93	
Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9)	5,774	4,504	6,301	4,615	4,008	4,396	4,479	4,660	2,016	2,030			↓ 0.79	
Ascariasis(B77)	3,346	3,369	3,131	2,235	2,602	2,291	2,441	2,408	1,301	1,325			↓ 0.90	
Enterobiasis(B80)	960	867	779	636	534	594	648	911	558	404			↓ 0.65	
Giardiasis(A07.1)	729	903	744	500	491	766	979	1,130	488	393			↔ 0.17	
Intoxicación alimentaria bacteriana(A05)	1,630	1,651	1,019	747	736	478	457	588	305	380			↓ 0.90	
Shigelosis(A03)	1,017	835	552	405	374	356	329	533	167	197			↓ 0.84	
Fiebre tifoidea(A010)	1,153	1,154	1,086	766	476	388	336	462	258	176			↓ 0.94	

Fuente:

DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2012 – 2021.

Casos de enfermedad registrados – Diagnósticos seleccionados

Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

Enfermedades de transmisión sexual

Vulvovaginitis(N76)	0	11,935	21,457	22,060	18,336	25,133	25,809	26,675	21,107	20,015		↑	0.66	
Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4)	14,873	12,903	10,180	7,936	6,919	7,636	7,601	8,038	6,364	6,611		↓	0.84	
Tricomoniasis urogenital(A59.0)	6,042	5,259	3,983	2,948	2,737	2,273	2,269	1,832	1,470	1,353		↓	0.94	
Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2)	84	82	109	98	86	103	112	134	346	339		↑	0.77	
Herpes genital(A60.0)	82	94	165	163	209	228	199	334	267	230		↑	0.85	
Sífilis adquirida(A51-A53)	99	52	102	112	140	150	143	196	124	146		↑	0.71	
Chancro blando(A57)	13	30	24	14	22	26	18	25	15	26		⇒	0.10	
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida(B20-B24)	143	135	247	234	225	211	217	329	0	0		⇒	0.33	
Infección asintomática por VIH(Z21)	232	171	416	333	408	452	432	448	0	0		⇒	0.29	

Enfermedades transmitidas por vector

Dengue no grave(A90)	2,065	2,307	1,651	366	151	1,590	3,773	13,351	2,724	3,257		⇒	0.41	
Dengue con signos de alarma(S/C)	0	0	0	0	0	84	809	2,082	614	1,073		↑	0.71	
Dengue grave(A91)	269	1,169	709	111	69	76	128	321	98	103		↓	0.55	
Infección por virus Zika(U06.9)	0	0	0	4	478	335	147	178	41	12		⇒	0.17	
Enfermedad por virus Chikungunya(A92.0)	0	0	7	1,121	2	92	67	42	11	11		⇒	0.14	
Otras rickettsiosis(A79)	0	0	12	1	10	13	10	24	14	10		↑	0.68	
Paludismo por Plasmodium vivax(B51)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3		⇒	0.38	

Fuente:

DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2012 – 2021.

Casos de enfermedad registrados – Diagnósticos seleccionados

Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

Enfermedades prevenibles por vacunación

Varicela(B01)	7,647	6,696	7,066	4,117	3,537	4,125	2,588	2,425	1,060	340		↓	0.97	
Infección por virus del papiloma humano(B97.7)	1,704	718	721	353	649	530	315	647	80	120		↓	0.77	
Hepatitis vírica A(B15)	770	890	921	567	280	437	665	990	324	73		↓	0.56	
Parotiditis infecciosa(B26)	113	113	114	96	83	83	92	104	79	56		↓	0.80	
Influenza(J09-J11)	71	1	1,632	795	1,935	1,809	2,059	1,821	985	48		⇒	0.25	
Hepatitis vírica B(B16)	5	5	17	12	17	19	17	14	15	22		↑	0.74	
Meningitis tuberculosa(A17.0)	7	6	13	5	17	9	17	8	7	16		⇒	0.35	
Enteritis debida a rotavirus(A08.0)	285	390	5	3	4	3	4	5	2	4		↓	0.67	
Enfermedad invasiva por neumococo (A40.3, G00.1 J13)	0	0	0	0	9	0	0	1	0	2		⇒	0.09	
Tosferina(A37)	0	17	21	42	10	14	27	19	4	0		⇒	0.20	

Otras enfermedades transmisibles

Infección asociada a la atención de la salud(S/C)	0	0	1,083	963	1,277	2,309	2,170	2,326	730	1,768		↑	0.67	
Tuberculosis otras formas(A17.1 A17.8, A17.9, A18-A19)	134	132	108	90	101	132	119	125	71	97		⇒	0.48	
Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) crónica (para 2017)(B57.2-B57.5)	0	0	0	0	0	96	70	76	57	95		↑	0.83	
Hepatitis vírica C(B17.1 B18.2)	49	33	24	28	20	31	24	35	40	90		⇒	0.43	
Otras hepatitis víricas(B17-B19 excepto B17.1 B18.2)	62	32	133	99	61	51	77	39	29	52		⇒	0.37	
Lepra(A30)	14	21	32	12	9	6	7	10	6	6		↓	0.67	
Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) aguda (para 2017)(B57.0-B57.1)	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2		↑	0.87	

Fuente:

DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2012 – 2021.

Casos de enfermedad registrados – Diagnósticos seleccionados

Estado de Oaxaca, 2012 - 2021

Enfermedades no transmisibles

Hipertensión arterial(I10-I15)	14,497	11,947	9,560	8,309	7,736	7,601	8,420	8,202	7,102	8,599		↓	0.75	
Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14)	12,644	11,546	9,803	8,364	8,299	8,696	9,005	8,846	6,768	8,487		↓	0.79	
Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22)	5,403	5,699	6,212	4,965	4,736	5,168	4,130	5,043	4,733	5,185		↓	0.54	
Hiperplasia de la próstata(N40)	0	0	1,405	1,484	1,813	2,085	1,841	2,566	1,433	2,276		↑	0.79	
Asma(J45, J46)	8,206	7,246	6,975	5,444	4,249	4,166	3,940	3,777	1,904	1,659		↓	0.98	
Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESA VI)(Y58, Y59)	0	13	31	16	29	81	160	231	127	1,289		↑	0.65	
Quemaduras(T20-T32)	2,655	2,398	2,500	2,208	1,965	1,837	1,628	1,663	1,118	1,003		↓	0.98	
Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25)	667	718	779	845	711	654	792	722	401	774		→	0.26	
Intoxicación aguda por alcohol(F10.0)	1,178	897	726	829	700	601	623	1,189	477	690		→	0.44	
Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69)	990	929	1,060	937	921	917	802	931	651	577		↓	0.82	
Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4)	148	96	114	98	102	123	132	140	201	323		↑	0.68	

Fuente:
DGE. Información Epidemiológica. Anuarios de Morbilidad 2012 – 2021.

Recursos Humanos en las Instituciones que proporcionan servicios de salud, Estado de Oaxaca, 2020

Recurso	Total	Población derechohabiente						Población sin derechohabencia			
		Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SDN	SM	Total	IMSS Bienestar	SSO	DIF
1) Personal médico	7174	1747	921	601	104	53	68	5427	1073	4273	81
A) En contacto directo con el paciente	6606	1579	845	553	99	42	40	5027	996	3955	76
Médicos generales	3148	288	43	170	39	22	14	2860	578	2241	41
Médicos especialistas	2091	1076	635	349	60	20	12	1015	107	900	8
Residentes	349	60	52	8	0	0	0	289	106	183	0
Pasantes	615	155	115	26	0	0	14	460	188	264	8
Odontólogos	470	67	26	18	4	14	5	403	17	367	19
B) En otras labores	568	168	76	48	5	11	28	400	77	318	5
2) Personal paramédico	14512	3523	1861	1282	148	102	130	10989	1307	9531	151
A) Enfermeras	10323	2457	1284	866	130	68	109	7866	1100	6683	83
Auxiliares	2868	731	406	240	53	31	1	2137	853	1265	19
Generales	4929	1049	506	409	56	27	51	3880	167	3689	24
Especialistas	523	329	138	148	17	10	16	194	0	191	3
Pasantes	1004	223	152	38	0	0	33	781	63	681	37
Otras	999	125	82	31	4	0	8	874	17	857	0
B) otro personal paramédico	2023	607	365	221	9	0	12	1416	141	1275	0
C) Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento	2166	459	212	195	9	34	9	1707	66	1573	68
3) Otro personal	2672	1051	494	77	192	132	156	1621	364	1244	13
A) Personal administrativo	6722	2048	1059	851	89	31	18	4674	239	4402	33
Total	24358	6321	3276	1960	444	287	354	18037	2744	15048	245

Fuente: Anuario Estadístico de Oaxaca, Tomo I, INEGI, 2020

NOTA: La información 2021 no ha sido publicada

Unidades Médicas de SSO por Tipo, según Jurisdicción Sanitaria, Estado de Oaxaca, 2021

Nivel	Tipo de unidad	Jurisdicciones						Total	
		1	2	3	4	5	6		
Fuera de la Unidad	Casas de salud	500	225	307	391	277	110	1810	
11 Unidades Médicas	Segundo nivel	Hospital psiquiátrico	1						1
		Hospital especializado	2						2
		Hospital general	3	6	1	3	2		15
		Hospital de la comunidad	4	2	3	4	3	3	19
	Primer nivel	Clínica de especialidades	2					1	3
		CESSA	3	2	1	5	1	1	13
		Unidades de especialidades médicas	6	4	2	4	4		20
		Centro de salud con hospital			1				1
		Centro de salud urbano de 1 a 12 núcleos y más	121	43	10	24	67	66	331
		Rural de 01 núcleos básicos	101	67	45	59	79	35	386
		Rural de 02 núcleos básico	5	1	6	1		1	14
		Rural de 3 y mas núcleos básicos			1		1		2
		Unidad móvil	38	15	19	22	42	15	151
		Unidades Médicas Móviles			1				1
	Total de Unidades	786	365	397	513	476	232	2769	

Servicios médicos de apoyo e infraestructura en el Primer Nivel de Atención por Jurisdicción Sanitaria, SSO, Estado de Oaxaca, 2021

Área/Servicio	Jurisdicción Sanitaria						Total
	01	02	03	04	05	06	
Equipo de Rayos X	1	2	0	1	0	0	4
Laboratorio Clínico	1	5	2	6	5	3	22
Sala de Expulsión	5	2	1	5	1	1	15
Unidad Dental	109	37	11	27	56	49	289
Farmacia	5	5	4	8	1	22	45
Aula de Enseñanza	16	7	5	10	3	3	44
Central de Equipo	5	3	2	5	2	1	18

Servicios médicos de apoyo e infraestructura en el Segundo Nivel de Atención de SSO por Jurisdicción Sanitaria, Estado de Oaxaca, 2021

Área/Servicio	Jurisdicción Sanitaria						Total
	01	02	03	04	05	06	
Banco de Sangre	1						1
Equipo de Rayos X	8	8	4	8	4	3	35
Laboratorio Clínico	9	7	4	5	5	3	33
Laboratorio Histopatología	2	1					3
Quirófano	15	11	5	10	6	3	50
Sala de Expulsión	8	7	4	8	5	3	35
Unidad Dental	8	7	3	6	5	3	32
Farmacia	8	8	4	7	5	3	35
Aula de Enseñanza	8	6	4	6	4	3	31
Central de Equipo	8	7	3	7	5	3	33

Fuente: Reportes del subsistema de información de recursos humanos e infraestructura para la atención de la salud, SINERHIAS, 2021

Principales recursos físicos y humanos por nivel de atención e institución que proporciona atención médica, Estado de Oaxaca, 2020

Recursos		Total	Sin derechohabencia			Con derechohabencia					
			Subtotal	IMSS-Bienestar	SSO	Subtotal	IMSS-ord	ISSSTE	Pemex	SDN	SM
Camas	De transito	2533	2206	150	2056	327	190	88	15	12	22
	Censable	2213	1577	236	1341	636	320	197	30	30	59
Consultorios		3147	2661	654	2007	486	244	149	35	23	35
Médicos		5560	4061	609	3452	1499	813	528	103	24	31
Enfermeras		9721	7439	1596	5843	2282	1248	751	130	44	109
Primer nivel											
Camas	De transito	1547	1510	33	1477	37	33	4	0	0	0
	Censable	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
Consultorios		2281	2063	530	1533	218	143	70	5	0	0
Médicos		2603	2126	384	1742	477	312	153	12	0	0
Enfermeras		3553	3199	825	2374	354	235	109	10	0	0
Segundo nivel											
Camas	De transito	844	621	117	504	223	157	13	15	16	22
	Censable	1901	1384	236	1148	517	320	78	30	30	59
Consultorios		771	542	124	418	229	101	40	30	23	35
Médicos		2482	1666	225	1441	816	501	169	91	24	31
Enfermeras		5131	3605	771	2834	1526	1013	240	120	44	109
Tercer nivel											
Camas	De transito	146	75	0	75	71	0	71	0	0	0
	Censable	254	135	0	135	119	0	119	0	0	0
Consultorios		95	56	0	56	39	0	39	0	0	0
Médicos		475	269	0	269	206	0	206	0	0	0
Enfermeras		1037	635	0	635	402	0	402	0	0	0

Fuente: SSO, Archivos de recursos para la salud, 2020

NOTA: La información 2021 no ha sido publicada

Recursos físicos en las instituciones del Sector Público de Salud, Estado de Oaxaca, 2020

Recurso	Total	Sin derechohabiencia		Con derechohabiencia					
		IMSS Bienestar	SSO	ISSSTE	Pemex	SEDENA	SEMAR	IMSS	DIF
Unidades Médicas	1586	533	955	54	3	5	2	32	2
Unidades de consulta externa	1522	524	917	49	2	1	0	27	2
Hospitales Generales	60	9	35	4	1	4	2	5	0
Hospitales de Especialidad	4	0	3	1	0	0	0	0	0
Recursos materiales en las unidades médicas									
Camas censables	2217	236	1341	197	30	30	59	320	4
Camas no censables	2536	150	2056	88	15	12	22	190	3
Incubadoras	99	27	33	24	5	0	1	9	0
Consultorios	3162	654	2007	149	35	23	35	244	15
Ambulancias	533	26	453	8	10	6	5	24	1
Áreas de urgencias	67	9	42	9	1	1	2	3	0
Áreas de terapia intensiva	8	0	5	0	1	0	1	1	0
Laboratorios	77	9	50	5	1	1	2	9	0
Gabinetes de radiología*/a	35		35						
Quirófanos	116	9	70	15	3	2	2	15	0
Salas de expulsión/b	85	30	39	6	1	1	2	6	0
Bancos de sangre	5	0	1	1	0	0	0	3	0
Farmacias*/c	62	9	36	5	1	4	2	5	0

Fuente: Anuario Estadístico de Oaxaca, INEGI 2020

*Datos disponibles

NOTA: La información 2021 no ha sido publicada

a/ comprende aparatos fijos, transportables y dentales

b/ incluye 3 salas mixtas de tococirugía

c/ incluye 16 farmacias compartidas con archivo clínico

Modelo de Salud para el Bienestar dirigido a las personas sin seguridad social, basado en la Atención Primaria a la Salud

Recursos básicos para la atención a la salud a la población sin seguridad social, 2018

Indicador	Resultados		
	Oaxaca	Mayor	Menor
Población sin seguridad social	3'011,936 53.5%	Edo. México 9'596,846 53.5%	Colima 336,688 11.8%
Consultorio de medicina General X 1,000	0.59	Nayarit 0.69	Edo. México 0.25
Consultorio de Especialidades X 1,000	0.28	Cd. México 0.85	Chiapas 0.18
Camas Censables X 1,000 hab.	0.5	Cd. México 1.56	Michoacán 0.26
Quirófanos X 100,000 hab.	2.39	Cd. México 6.98	Edo. México 1.44
Médicos Generales X 1,000 hab. (1)	0.77	Nayarit 1.03	Baja California 0.29
Médicos Especialistas X 1,000 hab.(2)	0.39	Cd. México 1.81	Veracruz 0.31
Enfermeras Generales X 1,000 hab.	1.19	Cd. México 3.18	Veracruz 0.44
Enfermeras Especialistas X 1,000 hab.	0.1	Cd. México 0.82	BCS 0.03

Fuente: SSA/DGIS/ Sistema de Información en Salud. Citado en "Atención primaria de salud integral e integrada: La propuesta metodológica y operativa" 2019.

(1) No incluye pasantes de medicina ni internos de pregrado.

(2) No incluye odontólogos ni residentes.

Oaxaca 2010


Composición por edad y sexo

Población total: 3 801 962
Representa el 3.4% de la población nacional.

Relación hombres-mujeres: 91.7
Hay 91 hombres por cada 100 mujeres.

Edad mediana: 24
La mitad de la población es menor de 24 años.

Razón de dependencia por edad: 64.6
Por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) hay 64 en edad de dependencia (menores de 15 años o mayores de 64 años).



Distribución territorial



Superficie (km²): 93 757
Representa el 4.8% del territorio nacional.

Densidad de población (hab./km²): 40.6


Total de municipios: 570

Municipios con mayor población:

Oaxaca de Juárez	263 357
San Juan Bautista Tuxtepec	155 766
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	93 038


Fecundidad y mortalidad

Promedio de hijos nacidos vivos por grupo de edad



A lo largo de su vida, las mujeres de entre 15 y 19 años han tenido en promedio 0.1 hijos nacidos vivos, mientras que este promedio es de 4 para las mujeres de entre 45 y 49 años.

Porcentaje de hijos fallecidos por grupo de edad



Para las mujeres de entre 15 y 19 años, se registra 1 fallecimiento por cada 100 hijos nacidos vivos, mientras que para las mujeres de entre 45 y 49 años, el porcentaje es de 7.


Vivienda

Total de viviendas particulares habitadas: 941 536

Promedio de ocupantes por vivienda*: 4.0
*Se excluyen las viviendas sin información de ocupantes y su población estimada.


Viviendas con piso de tierra: 18.7%
De cada 100 viviendas, 18 tienen piso de tierra.

Disponibilidad de servicios en la vivienda



De cada 100 viviendas, 70 cuentan con drenaje.

Tecnologías de información y comunicación




De cada 100 viviendas, 7 cuentan con Internet.

INEGI. Panorama sociodemográfico de México. 2011.



Características educativas

Distribución de la población de 15 años y más según nivel de escolaridad



De cada 100 personas de 15 años y más, 9 tienen algún grado aprobado en educación superior.

Tasa de alfabetización por grupo de edad:

15-24 años	96.6%
25 y más años	77.9%

De cada 100 personas entre 15 y 24 años, 96 saben leer y escribir un recado.

Asistencia escolar por grupo de edad:

3-5 años:	53.0%
6-11 años:	95.9%
12-14 años:	90.4%
15-24 años:	38.3%

De cada 100 personas entre 6 y 11 años, 95 asisten a la escuela.

Características económicas

Población de 12 años y más

Económicamente activa:	Total	Hombres	Mujeres
Ocupada:	47.3%	70.1%	27.0%
No ocupada:	52.7%	29.9%	73.0%

De cada 100 personas de 12 años y más, 47 participan en las actividades económicas, de cada 100 de estas personas, 66 tienen alguna ocupación.

No económicamente activa:

Estudiantes	8.1%
Personas dedicadas a las quehaceres del hogar	7.6%
Adultos y pensionados	2.4%
Personas con alguna limitación física o mental permanente que les impide trabajar	32.6%
Personas en otras actividades no económicas	54.3%


De cada 100 personas de 12 años y más, 52 no participan en las actividades económicas.

Condición de actividad no especificada:

0.6%	0.8%	0.5%
------	------	------

Situación conyugal

Distribución de la población de 12 años y más según situación conyugal



De cada 100 personas de 12 años y más, 40 son casadas y 13 viven en unión libre.

Religión

Religiones más frecuentes:

Católica	81%
Pentecostales, evangélicas, cristianas	10%

De cada 100 personas, 81 son de religión católica.

Lengua indígena

Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena: 1 165 186

Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena pero no habla español: 188 230

De cada 100 personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena, 16 no hablan español.

Derechohabencia

Población derechohabiente: 56.0%

De cada 100 personas, 56 tienen derecho a servicios médicos de alguna institución pública o privada.

Distribución de la población según institución de derechohabencia*



* Incluye derechohabientes múltiples. ** Incluye seguro médico para una nueva generación.

De cada 100 personas, 15 tienen derecho a los servicios médicos del IMSS.

Limitaciones físicas o mentales

Población con algún tipo de limitación*: 6.0%

De cada 100 personas, 6 reportan alguna limitación física o mental.

*Estimador obtenido a partir del Cuestionario Ampliado.

Lenguas indígenas más frecuentes:

Zapoteco	31.1%
Mixteco	21.9%

De cada 100 personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena, 31 hablan zapoteco.



COMPOSICIÓN POR EDAD Y SEXO

Población total
4 132 148 representa el 3.3 % de la población nacional

Relación hombres-mujeres 91.5
 Existen 91 hombres por cada 100 mujeres.

Edad mediana 28
 La mitad de la población tiene 28 años o menos.

Razón de dependencia 59.7
 Existen 59 personas en edad de dependencia por cada 100 en edad productiva.



DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

Superficie [km²]
93 757.6 representa el 4.8 % del territorio nacional

Densidad de población [hab./km²]
44.1




VIVIENDA

Total de viviendas particulares habitadas
1 125 892 representa el 3.2 % del total nacional

Promedio de ocupantes por vivienda 3.7

Promedio de ocupantes por cuarto 1.1

Viviendas con piso de tierra 13.3 %



ETNICIDAD

Población que habla lengua indígena¹ 31.18 %

Población que no habla español de los hablantes de lengua indígena¹ 10.98 %

Lenguas indígenas más frecuentes

- Zapoteco: 34.4 %
- Mixteco: 21.9 %

Población que se considera afroamericana negra o afrodescendiente 4.71 %


¹ De 3 años y más.

Total de municipios
570


Municipios con mayor población

Oaxaca de Juárez	270 955
San Juan Bautista Tuxtepec	159 482
Juchitán de Zaragoza	113 570

Disponibilidad de bienes



Disponibilidad de TIC




DISCAPACIDAD



MIGRACIÓN

Población con lugar de residencia en marzo de 2015 distinto al actual¹



¹ De 5 años y más.



FECUNDIDAD Y MORTALIDAD

Promedio de hijas(os) nacidas(os) vivas(os)¹




Porcentaje de hijas(os) fallecidas(os)²

3.0 %
² Mujeres de 15 a 49 años.



CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS

Población económicamente activa (PEA)¹



¹ De 12 años y más.

Población no económicamente activa (PNEA)²




² Porcentaje de la población con condición de actividad no especificada³ 0.4 %.



CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS

Población según nivel de escolaridad¹




¹ De 15 años y más.


Tasa de alfabetización



Asistencia escolar



AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD




¹ Incluye afiliaciones múltiples.



SITUACIÓN CONYUGAL

Población según situación conyugal¹



¹ De 12 años y más.